

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚM, LPN-GACM-EB-01/2020

ENAJENACIÓN POR VENTA DE ACERO A500 GRADO B, A992 GRADO 50, A572 GRADO 50 Y API 5L X52 PSL

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, EN LA EXPLANADA DEL CAMPAMENTO DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LA AUTOPISTA PEÑON – TEXCOCO KM. 7.5, PUERTA 8, TEXCOCO DE MORA, ESTADO DE MÉXICO, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN EN LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO. DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA CONVOCATORIA.

EL ACTO SERÁ PRESIDIDO POR JAIME MADINAVEITIA VILLANUEVA, SUBDIRECTOR DE PROCESOS DE LICITACIÓN; SE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE, SÓLO SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA QUE SE HAYAN PRESENTADO DE MANERA OPORTUNA.

QUIEN PRESIDE EL ACTO, ES ASISTIDO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTANTES DEL ÁREA TÉCNICA, JURÍDICA Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN GACM, CUYOS NOMBRES Y FIRMA APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

ORDEN DEL DÍA

- I.- LISTA DE ASISTENCIA
- II.- CIERRE DEL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE PREGUNTAS
- III.- PRECISIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN
- IV.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS LICITANTES
- V.- CIERRE DEL ACTO

I.- LISTA DE ASISTENCIA

ESTE ACTO DIO INICIO EN LA HORA Y FECHA PREVISTA, CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y DE LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES QUE ASISTEN AL PRESENTE EVENTO.

II.- CIERRE DEL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE PREGUNTAS

EN ESTE ACTO SE CIERRA EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE PREGUNTAS DERIVADAS DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN POR PARTE DE LOS LICITANTES.

III.- PRECISIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN

EN ESTE ACTO SE EFECTÚAN LAS PRECISIONES SIGUIENTES:

a) Los volúmenes de acero establecidos en las bases de licitación y convocatoria son cantidades aproximadas, es decir no son exactas, en virtud de que fueron obtenidas a partir de cálculos derivados de tablas que consideran un margen de variación en su peso y no contemplan las mermas o desperdicio que sufre durante su manejo.



b) Derivado del punto anterior, la Convocante manifiesta que para efecto de cálculo, los volúmenes que deberán ser considerados para la determinación de la propuesta por parte de los licitantes es la establecida en las bases de licitación, es decir 49,000 toneladas de acero estimadas.

Este volumen puede ser susceptible de variación del orden del 8% a la baja y del 3% al alza, por lo que su precio unitario por tonelada de su propuesta económica se considerará firme dentro de las variaciones mencionadas.

- c) Los participantes dentro de su propuesta deberán presentar un escrito bajo protesta de decir verdad de no conflicto de interés firmada por el representante legal, conforme a la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- d) El precio de su oferta por unidad de volumen debe ser presentada sin incluir el IVA.

e) 7.2.1 P	ROGRAMA D	E DESMONTAJE CARGA Y RETIRO POR HITOS RECALEND	ARIZACIÓN DE EVENTOS.
No.	HITO	INICIO	DURACIÓN MAXIMA (*)

1.- Entrega de áreas de trabajo al licitante ganador Inicio del periodo contractual

2 días

 Desmontaje de Torre de Control (Estructura central hasta el nivel de piso actual) con acopio de materiales en zona especificada, pesaje y retiro.

Fin del Hito 1

40 días

3.- Desmontaje de estructura de foniles (estructura tubular y bases) y marco de acero estructural con acopio de materiales en la zona especificada, pesaje y retiro. Incluyendo el corte de anclas de acero y varillas ancladas a losa de concreto.

Fin del Hito 1

90 días

 Instalación de bascula camionera electrónica portátil en sitio especificado incluyendo los costos de operación.

Fin del Hito 1

10 días

5.- Pesaje y retiro de material (acero) en piso.

Fin de Hito 2

71 días

6.- Limpieza y retiro de maquinaria y equipo.

Fin de Hito 5

5 días

 Entrega a la convocante por parte del licitante ganador de áreas de trabajo.

Fin de Hito 6

2 días

(*) Días naturales

120 días

Nota: El horario de trabajo para desmontaje y carga es de 24 horas al día, 7 días a la semana. Para el pesaje y retiro es de las 9:00 am a las 5:00 p.m. de lunes a viernes.





ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

Cierre de Junta de aclaraciones.- Entrega y publicación de respuestas a través de medios electrónicos 30 de junio de 2020 a partir de las 14:00 horas.

Presentación y apertura de ofertas.- PRESENCIAL 06 de julio de 2020 a las 10:00 horas.

Fallo.- PRESENCIAL 09 de julio de 2020 a las 16:00 horas.

Inicio de los trabajos 13 de julio de 2020 a partir de las 07:00 horas.

Firma de contrato.- 13 de julio de 2020

(LAS FECHAS ANTES DESCRITAS PODRÁN MODIFICARSE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE.)

IV.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS LICITANTES

QUIEN PRESIDE EL ACTO, DIO INICIO SEÑALANDO QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, LOS LICITANTES QUE SE CONSIGNAN EN ANEXO UNO DE LA PRESENTE ACTA.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A SUSPENDER EL ACTO PARA PREPARAR Y DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS, CONTINUANDO EL MISMO EL MARTES 30 DE JUNIO DE CONFORMIDAD A LO EXPUESTO E INFORMADO EN EL PROPIO ACTO.







Local State .		: *		
NOMBRE, RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL	Nº DE PREGUNTAS	PREGUNTAS	RESPUESTAS:	
APTIVER, S.A. de C.V.	2	1. La Garantía para el Sostenimiento de Oferta a presentar durante el acto de "Presentación y Apertura de Ofertas", ¿Podrá ser equivalente al 10% del precio de la Segunda Almoneda?	No es procedente su petición, favor de apegarse con lo establecido en las bases e el numeral 6, inciso a), que a la letra señala lo siguiente: El depósito de garantía para el sostenimiento de su oferta se incluira en la documentación contenida en el sobre de la propuesta que presente en el acto de presentación y apertura de ofertas y deberán de ser constituidos por los licitante en moneda nacional, mediante cheque certificado o cheque de caja expedido por un Institución de Crédito a favor de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S., de C.V., por un importe equivalente al 10 % del valor de su precio de oferta con respecto a las toneladas estimadas en el catálogo de conceptos.	
		 En relación al "Programa de Desmontaje Carga y Retiro por Hitos"; ¿Se podrá autorizar una prórroga para retiro del material?; esto tomando en cuenta la situación actual. 		
	-	Ampliación del tiempo para vaciar el acero	Referirse a la tabla de Hitos con los nuevos plazos de ejecución.	
	17	Podemos trabajar en todas la partes donde se encuentran la mercancia al mismo tiempo.	No, se tienen que respetar la secuencia de la tabla de hitos contractual indicados en las bases de licitacion, referirse a la tabla de Hitos con los nuev plazos de ejecución.	
		3. Tendrán las fotos del acero que se cargará en piso?	SI, se publicarán en el portal, www.gacm.gob.mx	
		4. Puedo Trabajar dentro del aeropuerto en donde logisticamente me convenga empezar y no necesariamente en la Torre de Control?	No, se tienen que respetar la secuencia de la tabla de hitos contractua indicados en las bases de licitacion, referirse a la tabla de Hitos con los nuevo plazos de ejecución.	
ATITUDE COSMETICS MÉXICO S.A. de C.V.	7	5. Los 99 días son naturales o habiles?, por que aunque fueran habiles seria imposible terminar con las condiciones que pusieron. 6. El monto de mi cheque de caja puede ser mayor al 10% de la oferta que voy a hacer? 7. Si en lo armado hay más material de lo que es se informa me lo entregan todo? O solo el 3% de lo que acaban de decir??	No es procedente su petición, favor de apegarse con lo establecido en las bases el numeral 6, inciso a), que a la letra señala lo siguiente: El depósito de garantía para el sostenimiento de su oferta se incluirá en la documentación contenida en el sobre de la propuesta que presente en el acto d presentación y apertura de ofertas y deberán de ser constituidos por los licitante en moneda nacional, mediante cheque certificado o cheque de caja expedido por u institución de Crédito a favor de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S de C.V., por un importe equivalente al 10 % del valor de su precio de oferta con respecto a las toneladas estimadas en el catálogo de conceptos.	
C.V.	0			
CARGA MULTIMODAL, S.A. de C.V.	0	Puede aumentar el periodo de 99 días para los trabajos en general?	Referirse a la tabla de Hitos con los nuevos plazos de elecución.	
COMERCIALIZADORA DE ACEROS RECICLABLES, 5.A. de C.V.	4	consideramos necesario por lo menos 180 días. 2. Podría empezar a cargar y retirar material sin que sea requisit terminar la demolición de la Torre de Control, de cualquier forma este el 15 % de garantia de cumplimineto y el 10% de deposito? 3. Aclarar con mayor precisión las Normas de Seguridad y Ambientale.	No, se tienen que respetar la secuencia de la tabla de hitos contractua indicados en las bases de licitacion, referirse a la tabla de Hitos con los nuev plazos de ejecución. s referirse a las bases de licitación.	
ACEROS RECICLABLES,		el 15 % de garantia de cumplimineto y el 10% de deposito? 3. Aclarar con mayor precisión las Normas de Seguridad y Ambientale.	plazos de ejecución. s referirse a las bases de licitación.	



LEONA VICARIO





NOMBRE RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL	N° DE PREGUNTAS	PREGUNTAS	RESPUESTAS
		 De acuerdo al punto 7.2.1 Programa de Desmontaje, Carga γ Retiro por Hitos, en la columna de la derecha tiene n la suma de la duración maxima por 164 días γ en el último renglon tienen 99 días naturales. ¿Como están determinando los días ? Se les hace la Observación que no son días suficientes para llevar a cabo el trabajo requerido, se necesitarian un minimo de 250 días habiles. 	- to 80 80 7
		¿Cuales son los lineamientos en seguridad e higiene que se tomarán para el desmontaje, carga y retiro de los materiales ? A donde será depositada el agua que se encuentra en las fosas de las	referirse a las bases de licitación. Al líctante ganador se le indicará el sitio dentro de las áreas de trabajo, don
		instalaciónes para poder cortar las anclas?	podrá depositar el agua.
		4. En caso de declararse desierta la licitación y se llevara a cabo la subasta, ¿Cuál será la cantidad y/o porcentaje minimo para cada puja?	Favor de remitirse a las bases en el numeral 15.
OMERCIALIZADORA DE		con forme a la ley y miscelanea fiscal en relación a esta de hacer	Si, de conformidad a lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (UV artículo 1-A, fracción II, inciso b) " Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de lo siguientes supuestos: Sean personas morales que: b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización."
METALES DIANA S.A. de C.V.	7	 Referente al punto 6, inc. A) "GARANTIAS", el deposito de garantias se puede efectuar por medio de fianza, de una afianzadora autorizada? 	
			No es procedente su petición, favor de apegarse con lo establecido en las bases el numeral 6, inciso a), que a la letra señala lo siguiente: El depósito de garantía para el sostenimiento de su oferta se incluírá en la documentación contenida en el sobre de la propuesta que presente en el acto di presentación y apertura de ofertas y deberán de ser constituidos por los licitante en
			moneda nacional, mediante cheque certificado o cheque de caja expedido por u Institución de Crédito a favor de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S de
		7.	C.V., por un importe equivalente al 10 % del valor de su precio de oferta con respecto a las toneladas estimadas en el catálogo de conceptos.
		7. Los días de lluvia permitirán el acceso para laborar y si no es así, los días no se contabilizarán ?	Así como en lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 6.1 de las bases. Se llevará una bitácora donde se registrarán los tiempos en los que por de ci fortuito o fuerza mayor no sea posible trabajar, por lo que se procedera diferimiento en igual tiempo de la fecha de terminación de la actividad afectada
OMERCIALIZADORA DE	2	En caso de que el material existente dentro de los almacenes no alcance el volumen por el cual se está ofertando ¿De que forma se podría resolver dicha situación?	
METALES LA PERLA, S.A. DE C.V.	2	2. ¿ Existe la posibilidad de realizar de manera simuntanea los hitos, 2, 3 y 5 m3ncionados en el numeral 7.21 de las bases de licitación?	No, se tienen que respetar la secuencia de la tabla de hitos contractua indicados en las bases de licitacion, referirse a la tabla de Hitos con los nues plazos de elecución.








NOMBRE, RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL	Nº DE PREGUNTAS	PREGUITAS	RESPUESTAS
		1 ¿Es posible contemplar un campamento para alojar al persona que se destinará al desmantelamiento de las estructuras de acero?	Si, se podrán asignar áreas donde instalen su o sus campamentos, con la salveda que seran campamentos de trabajo pero no dormitorio.
		 ¿Se autorice la instalación de un servicio de comedor para el personal que laborará en los trabajos? 	SI, se podrá autorizar la instalación para un servicio de comedor, sien responsabilidad del licitante ganador el cumplimiento normativo para operación.
		3Para el desmantelamiento de las estructuras de foniles y la torre de control ¿Existe algún sistema de protección contra desca r g atmosféricas?	No.
			No , es responsabilidad del licitante ganador todos los suministros de servic requeridos para la ejecución del contrato.
COMERCIALIZADORA FEDELTA, S.A. DE C.V.	9		El acero de refuerzo que es motivo de esta licitacion es el habilitado en piso y puntas de varilla que sobresalgan del concreto, debiendo cortar estas al raz concreto
		5En la cimentación de las estructuras metálicas del edificio terminal y de la torre de control, ¿Se tiene contemplado la extracción del acero de las placas base y las anclas?	solo las que se puedan cortar al raz del concreto
			todo material que se genere como resultado del retiro del acero, debera retirado por el licitante ganador
		8 ¿El GACM proporcionará copia de los planos de cimentación e ingenierías de las áreas a desmantelar?	No
		9- ¿Existirá una figura de supervisión de los trabajos de desmantelamiento por parte del GACM?	Si .
		Que Aclare la convocante, si ¿Existe algún impedimento jurídico para la enajenación de las toneladas de acero licitadas?	No existe impedimento legal alguno.
		Que aclare la convocante si ¿Existe una sentencia de amparo o suspensión provisional o definitiva de algún Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que	
COMERCIALIZADORA METAUCA FE, S.A. DE C.V.	10	por lo tanto es aplicable el Art. 1-A de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que a la letra dice: Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: I. Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o adjudicación Judicial o fiduciaria. II. Sean personas morales que: a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente. b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización. c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas físicas o morales. d) Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean personas físicas o morales. d De acuerdo a las bases en el numeral 6, inciso a) el depósito de garantía para sostenimiento de oferta del 10% será el equivalente del valor minimo de venta o de la oferta propuesta que como participante ofereza?	La garantia para el sostenimiento de su oferta, deberá de ser equivalente del die por ciento de su oferta total propuesta. Deberá ser mediante un solo cheque, con fondos provenientes de la cuenta bancaria del licitante.
		del GACM como del personal y equipos en plena temporada de lluvias y tormentas eléctricas ¿Se aplicará una Bitacora para reposición de tiempos e incluso dias muertos? B En razón del corto periodo de tiempo para los trabajos en general, ¿Es posible incrementar el horario laborable comprendido de las 7:00 a.m. a las 20:00 p.m.? 9 Solicitamos que por parte de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. nos asegure que las carreteras se encuentren en buenas condiciones, ya que, es época de lluvia y eso nos puede	Se llevará una bitácora donde se registrarán los tiempos en los que por de ci- fortuito o fuerza mayor no sea posible trabajar, por lo que se procedera diferimiento en igual tiempo de la fecha de terminación de la actividad afectada No, favor de referirse a las bases de licitación Las condiciones de las carreteras no es motivo de diferimiento o reprogramac de los hitos.
26°		significar un atraso en los trabajos a realizar. 10Solicitamos su autorización a fin de ampliár en 90 días el plazo para los trabajos de desmontaje, carga y retiro de los bienes adjudicados.	Referirse a la tabla de Hitos con los nuevos plazos de ejecución.







NOMERE, RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL	Nº DE PREGUNTAS	PIEGUNTAS	PESPUESTAS
Comercializadora		En caso de inscribirse mediante correo electrónico ¿Qué ser considerado como acuse de recibido por parte de GACM?	La Impresión del correo de envio de acuerdo a lo indicado en el punto 4 de la: bases de licitación.
Zamudio S.A. De C.V.	2	 En el Inciso I) de las bases se hace mención que deberán ir rubricada las mismas ¿Serán firmadas todas y cada una de las hojas de las bases o únicamente al final? 	Favor de referirse a las bases de licitación, si seran firmadas todas las hojas.
DESECHOS Y DERIVADOS DEL RECICLAIE, S.A. DE C.V.		1.En el desmantelamiento de la torre por el grado de dificultad que presenta y el tipo de grua que se requiere para la extracion de las secciones se requiere de una grua tipo torre, pero todo eso incrementara demasiado el costo de los trabajos y no sera redituable. que es lo que propone el grupo gacm para compensar esos gastos durante los trabajos de desmantelamiento 2.Los días que se piden para el desmantelamiento habla de 20 días para la torre, 60 días para la estructuras de foniles y marcos de acero	Referirse a la tabla de Hitos con los nuevos plazos de ejecución.
	4	estructural y 70 días para el retiro y pesaje del material de piso, se requiere del doble de días establecidos en las bases. 3. La fianza que solicitan piden se entregue en 5 días habiles lo cual son muy pocos días ya que las afianzadoras tardan mas días para la entrega de dichas fianzas por el monto.	El plazo para la presentación de la garantia de cumplimiento del contrato, se podra entregar en un plazo máximo de ocho días hábiles, durante los cuales se mantendrá la garantia de sostenimiento de su oferta.
		se requieren mas dias para la entrega. 4.tos dias que se proponen para el montaje de la bascula son insuficientes, ya que el proveedor requiere de mas dias, por los tiempos de entrega y el montaje si se requiere de hacer alguna obra civil para su perfecta instalacion hay que ver los tiempos de fraguado.	
DOMINGO AGUILAR BUSTAMANTE	1	Mi pregunta seria Sobre el plaso de retiro si es posible modificar ese plaso para aumentar los días, ya que esta mui castigado .	Referirse a la tabla de Hitos con los nuevos plazos de ejecución.







NOMBRE, RAZON O DENOMBRACIÓN SOCIAL	N° DE PREGUNTAS	PREGUNTAS	RESPUESTAS
		En el recorrido que se realizo por lo que se pudo observar no llega a las 20,000 tris de material chatarra, ¿como aseguran que son 49,000tns?, todo esto por la fianza que se esta solicitando por el monto del 15% sobre los 49,000 tris.	
		¿Se podra operar con varios frentes?, ya que se pretende tener u frente desmantelando y otros dos cargando material de piso.	Referirse a la tabla de Hitos con los nuevos plazos de ejecución.
		3. El pago de lote se realizará con iva retenido debido a que lo que se esta vendiendo es desecho ferrroso y no material comerciable por lo	SI, de conformidad a lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIV/ artículo 1-A, fracción II, inciso b) "Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: Sean personas morales que: b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización"
		 ¿se puede extender los días habiles para la entrega de la fianza?, por el importe, este tramite lleva mas tiempo que el plazo que mendonan en las bases. 	El plazo para la presentación de la garantia de cumplimiento del contrato se podra entregar en un plazo máximo de ocho días hábiles, durante los cuales se mantendrá la garantia de sostenimiento de su oferta.
		 tentativamente el area que uds solicitan para instalar la bascula portatil le solicitamos lo siguiente; 	se entregará un área donde puedan realizar la obra civil para su instalación, pei los materiales requeridos serán responsabilidad del licitante ganador.
ERROCICLABLES, S.A. DE C.V.	6	 a tendran otra area donde colocarla para realizar una obra civil para el montaje de las mismas ya que no es recomendable instalarla sobre asfalto porque según expertos se tendria problemas de hundimientos y descalibración de la misma. 	
		 b grupo gacm pudiese proporcionar placas de las que hay en existencia para fabricar una plataforma en la zona que ellos designen con asfalto para el montaje para la bascula, se requieren placas de 1º de espesor. 	
		6. En Nombre completo de GACM no entra en el cheque de caja. Puede ir una parte del nombre abrebíado?	
			No, el cheque deberá ser expedido con la Denominación Social completa. Cheque Certificado Este se hace con la chequera de la Empresa, se sugiere realizarlo con letra de molde y en el dato del Beneficiario escribirlo en dos rengiones para que dentro del espacio alcance el nombre completo. (La Institució de Crédito, en donde el Licitante tenga su cuenta, lo certificará con un sello y validará para efecto de que cuente con los fondos y las firmas sean correctas).
			Cheque de Caja Es elaborado en una institución de Crédito en donde el Licitante tenga cuenta con Fondos para poder expedir el cheque, en este caso el Cajero elabora directamente el cheque y en caso de que no quepa el nombre lo informar y lo adaptará escribiendolo en su caso sin espacios y/o Abreviaturas, la Razón Social debe ser entendible, es decir en lugar de Grupo puede venir como Gpo. pero no puede realizarse con siglas por ejemplo GACM







NOMBRE, RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL	Nº DE PREGUNTAS	PREGUNTAS	RESPUESTAS
		¿Respecto del acta contitutiva y modificaciones, basta con el cambio de denominación o que tipo de modificaciones mas requieren?	Se requiere el acta constitutiva con todas las modificaciones que se haya realizado a dicha acta constitutiva.
		2.¿ Para el ganador de la licitación, ¿ se debe aclarar en la oferta que se hará contratación externa para servicios de desmantelamiento y otros?	No
		3.En caso de que el licitante tenga empresa externa de contratación de personal, ¿ como se puede acreditar que las opiniones favorables están ligadas a la razon social del licitante?	
		4. En caso de subcontratación para el desmantelamiento y retiro de material ¿Cómo se obtiene la autorización de dicha subcontratación?	El licitante ganador podrá llevar a cabo la subcontratación para la ejecución de la trabajos inherentes al objeto de la licitación, en el entendido que, el licitan ganador será el unico responsable ante GACM del cumplimiento del contrato, licitante ganador será el unico responsable ante las empresas o personas fisic subcontratadas y ante cualquier autoridad por los derechos y obligaciones qua deriben de dichas subcontrataciones.
		5.¿el acero a retirar es libre de contaminantes? O en su caso, determinar cual es proceso de ese tipo de residuos frente al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.	El acero es libre de contaminantes.
		6. ¿GACM podrá proporcionar documentos como acta constitutiva, RFC, opinion favorable del SAT, caratula de cuenta bancaria, IFE de representante legal, comprobante de domicilio, para alta en sistema del licitante ganador?	Lo que se acredite normativamente que se requiere, se la otorgará
GERDAU CORSA	16	7. Es necesario tener un poder especial para participar el licitacion publica, o se puede participar con las especificaciones generales?	Poder general para actos de administración y dominio, o en su caso poder especi del representante para participar en la licitación y en su caso la firma del contrat respectivo (poder notarial que deberá establecer las facultades para celebri operaciones de compraventa, participación en licitaciones públicas y suscrib cualquier documento relacionado con esos eventos)
		8. Para el personal que retirará material se debe entregar carta poder o en su caso generar un poder especial?	No, es responsabilidad del Licitante ganador la relación laboral con el personal qu utilice para la ejecución de los trabajos.
		9.¿para la persona responsable tiene que tener comprobantes de pago antes de retirar material? ¿ es necesario carta poder del licitante ganador?	El material a retirar debe de estar pagado por el licitante ganador.
		10. El IVA se puede facturar con retención?	Sí, de conformidad a lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA artículo 1-A, fracción II, inciso b) "Están obligados a efectuar la retención del Impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: Sean personas morales que: b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industríal o para su comercialización"
		11. GACM tiene sindicato para servicios o revisar con subcontratados si tienen sindicatos?	GACM no se tiene relación legal alguna con sindicatos. La relación con los subcontratistas es responsabilidad del Licitante ganador
		12. Al ser vendida como acero, es necesaria la carta de disposición final, de lo contrario la venta seria como chatarra?	
			Los anexos se entregan en su oferta debidamente requisitados y firmados.
		14. tratandose del primer retirO, ¿ se requiere pago previo?	Sí se debe hacer un pago previo, ya que conforme al numeral 12.Condiciones de Pago el licitante ganador deberá pagar con una anticipación de 7 días naturales previo al inicio del retiro del materiales.
		15. Falta la clausula quinta en el contrato ¿ Cual es?	Es un error en el número consecutivo de las cláusulas del modelo de contrato, e cual se corregirá a la firma del instrumento jurídico definitivo
		16. Se puede ofertar unicamente por unica parte del acero, es decir, una parcialidad y no las 49, 000 toneladas?	







NOMBRE, RAZON O DENOMBIACIÓN SOCIAL	N° DE PREGUNTAS	PREGUNTAS	RESPUESTAS
		 En el apartado 7.2.1. PROGRAMA DE DESMONTAJE, CARGA Y RETIRO POR HITOS. Se establece como plazo de ejecución un tiempo de 99 dias naturales. Al respecto, dada la magnitud y complegidad de los trabajos objeto de la convocatoria solicitamos atentamente, que el plazo de ejecución sea de cuando menos 150 dias naturales. 	Referirse a la tabla de Hitos con los nuevos plazos de ejecución.
GRUPO CENTRO OCCIDENTE, S.A. DE C.V	2	 se solicita se precise cual es el precio minimo de referencia de los bienes que se deberá considerar para la licitación y cual es el precio que se utilizará para la subasta, ya que en las bases aparecen diversos precios. 	De conformidad con las bases en el numeral 1, "INFORMACIÓN DE LOS BIENES MATERIA DE LICITACIÓN", el valor mínimo de venta por tonelada de acero es de \$2,819.92 pesos M.N. sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Este precio deriva de los valores informativos de la convocatoría con base en el número de toneladas estimadas que se encuentran en piso y las montadas. El precio que servirá de base para el caso de que se de la subasta, en primer almoneda será de cuando menos las dos terceras partes del valor mínimo de vent por tonelada.
		1.Se menciona que se proporcionará al licitante ganador un Reglamento de Seguridad e Higiene. Solicitamos, con el propósito de considerar las acciones a realizar para la elaboración de nuestra propuesta, nos proporcione el día de hoy en PDF a través de la plataforma COMPRANET el referido Reglamento. Bases: Numeral 14.3 Reglamento de seguridad e Higiene	Referirse a las bases de licitación.
		2.Con la finalidad de estar en posibilidad de elaborar una propuesta con la mayor información posible, se solcita amablemente a ese GACM, autorice una nueva vistia al sitio donde se encuentran ubicadas las 49,000 ton de acero, en especial al sitio donde se encuentran las estructuras montadas y los tramos de recorrido de entrada y salida de camiones y maquinaria pesada. Bases: Numeral 7.1 Visita al Sitio de los Trabajos y Verificación de los Bienes.	La visita al sitio fué por unica ocasión.
GRUPO COMERCIALIZADOR DASHA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4	3.Debido al Programa de Desmontaje Carga y Retiro por Hitos y al horario establecido de 9:00 hrs a 17:00 hrs en días habiles, se solicita a GACM se amplie el plazo para la realización de dichos trabajos cuando menos en 20 días naturales y se permita trabajar las 24 horas del día los 7 días de la semana, ya que en el contrato se estipulan días naturales y no en días hábiles, ademas debido a la contingencia por el COVID 19 los tramites de permisos vehículares para el transporte de carga se llevan mas tiempo de lo habitual. Se solicita esta consideración para evitar caer en penas convencionales por retrasos y/o evitar sobrecostos innecesarios para el licitante adjudicado. Bases: Numerales 7.2 Retiro de los Bienes Matena de Licitación de las instalaciones de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y 7.2.1 Programa de Desmontaje Carga y Retiro por Hitos	
		A.En caso de que el Volumen estimado del contrato no sea el indicado en las Bases de la licitación, cual sera el procedimiento de ajuste en el contrato, es decir si la variación es dismunituye el volumen 5000 ton, se solicita un ajuste en el costo de la tonelada y en el caso de que la variación en el volúmen sea mayor a las 49,000 se solicita un ajuste proporcional en el tiempo de retiro. Bases: Numeral I Información de los bienes Materia de la licitación Catalogo de conceptos	
		1. plazo de retiro: el programa de demontaje, carga y retiro establece un plazo de 99 días naturales. Sin embargo, de las sumas de los días contenidos en la tabla del numeral 7.2.1 da un total de 164 días. ¿a que plazo nos atenemos? Consideramos que deberían concedernos un plazo mayor a 180 días dado que estamos garantizando mediante una flanza el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales.	Referirse a la tabla de Hitos con los nuevos plazos de ejecución.
HABILITADORA DE METALES MONTE-SALAS S.A. DE C.V	4	minimo de venta sin incluir el IVA, no obstante, en el modelo de	*
		satisfactoriamente el programa de desmontaje, carga y retiro dentro de los 180 días naturales es necesario establecer varios frentes de trabajo en las distintas áreas del predio ya que tenemos la capacidad para hacerio.	
		4. Caso fortuito o fuerza mayor: no se establece en las bases ni en el modelo de contrato si el convocante concederá una prorroga o en los supuesto de caso fortuito o fuerza mayor que no sean imputable a las partes.	Se llevará una bitácora donde se registrarán los tiempos en los que por caso fortuito o fuerza mayor no sea posible trabajar, por lo que se procedera al diferimiento en igual tiempo de la fecha de terminación de la actividad afectada.







NOMBRE, RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL	N° DE PREGUNTAS	PREGUNTAS	RESPUESTAS
IMPULSORA DE RECICLAJES, S.A. DE C.V.	1	 al adjudicatario se le entregará inventario del material, esto es para hacer un mejor programa de trabajo y contar con las estimaciones aproximadas por área. 	
		1 ¿se podran entregar varios cheques para la garantia de di ferente: cantidades y bancos?	Deberá ser mediante un solo cheque, con fondos provenientes de la cuenta bancaria del licitante.
		2.— ¿la recolección de el concreto se podra sacar antes del pago, diario como se genere?	No hay demolición de concreto.
JAVIER LÓPEZ AQUINO	5	3. ¿la vigilancia del material que se recolecte sera de 24 hrs. durante el contrato?	Si.
		4 ¿en el desmonte de la torre de control y estroctura se podra ampliar el horario de trabajo?	Referirse a la tabla de Hitos con los nuevos plazos
		5 ¿me podria actarar el informe de valores de convocatoria?	No se contesta su planteamiento ya que no es claro.
		1 ¿Las 9,600 toneladas montadas son estructuras fijas ya con anclas y soldadas, correcto?	La totalidad del acero montado se encuentra anclado y soldado.
		2Las 39,400 toneladas de acero restantes en piso son estructuras prefabricadas, fabricadas o en acero en medidas estándar?	La totalidad del acero en piso se encuentra en diferentes procesos de fabricacion pedaceria.
LA FERRE		3¿la oferta debe incluir la fabricación, montaje, operación y desinstalación de la báscula camionera?	Es correcta su apreciación
S.A. DE C.V.	6	4, ¿A qué se refieren con "El depósito de garantía para el sostenimiento de su oferta"?	Apegarse a las bases, cheque de caja o certificado, ver numeral 6, inciso a) de l Bases de Licitación.
		5¿En qué momento se ha incurrido en responsabilidad sancionadas por las bases?	Apegarse a las bases
		6 ¿El plazo de desmontaje desde la entrega de áreas de trabajo al licitante ganador, hasta la entrega por parte del licitante, es de 99 días naturales?	







NOMBRE, RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL	N° DE PREGUNTAS	PREGUNTAS	RESPUESTAS
		1 las personas físicas pagaran el impuesto el valor agregado ((va)?	Conforme a la Ley del Impuesto Valor Agregado (IVA) las personas fisicas y morale están obligadas al pago de éste impuesto por la adquisición de un bien; Adicionalmente la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el artículo 1-A fracción II inciso b), señala específicamente que serán las Personas Morales las que están obligadas a efectuar la retención del impuesto que se les traslade por la adquisición de desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización.
METALES BYG, S.A. DE C.V.	5	2 las personas morales pagaran el impuesto el valor agregado (iva)?	Conforme a la Ley del Impuesto Valor Agregado (IVA) las personas físicas y morals están obligadas al pago de éste impuesto por la adquisición de un bien; Adicionalmente la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el artículo 1-A fracción II inciso b), señala especificamente que serán las Personas Morales las que están obligadas a efectuar la retención del Impuesto que se les traslade por la adquisición de desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización.
		 para poder cumplircon los 99 dias estipulados, se equiere trabajar minimo dos turnos de 8hrs. c/u. el contrato marca horario de 9am a 17:00hrs ¿se pueden 	Referirse a la tabla de Hitos con los nuevos plazos
			Se llevará una bitácora donde se registrarán los tiempos en los que por de cas fortuito o fuerza mayor no sea posible trabajar, por lo que se procedera a diferimiento en igual tiempo de la fecha de terminación de la actividad afectada.
		4 si a la empresa, solo le interesa participar en almonedas, se pone en la cedula, o en lugar de la cedula, se pone un escrito manifestandolo? ya que no queremos ser descalificdos, según el punto 13.4. motivo de descalificacion.	Apegarse a las bases deberán cumplirse los requisitos establecidos en la
	3	1 En el INCISO 1 (INFORMACIÓN DE LOS BIENES MATRIA DE	
METALES Y PRODUCTOS PARA FUNDICION MÉXICO S.A. de C.V.		Qué posibilidad existe de duplicar el plazo de 99 dias así mismo considerar la opción de trabajar en los 4 patíos al mismo tiempo?	
		3 En el INCISO 15 (SUBASTA) Qué porcentaje se descuenta a la primera almoneda? Ya que sólo describen que en la segunda almoneda se deducirá un 10%	Favor de remitirse a las bases en el numeral 15 en el apartado "EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO SERÁ EL SIGUIENTE": a) Se considerará "postura legal" la que cubra al menos las dos terceras partes del valor que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. previamente ha obtenido como referencia para venta a través de perito valuador.
		1: En el retiro de los bienes en el numeral 7.2.1 dice 99 días pero al sumar nos da 164 días y dice días naturales la cantidad son 49,000 MIL TONELAS tendríamos que retirar 500 toneladas diarias para llegar a cumplir YA que será casi imposible retirar y cortar y pesar al mimos tiempo pues pedimos más tiempo para el retiro.	*************************************
2		cheques para cubrir mi oferta del 10% no debe de ver problema si mi cheque es mayo a mi oferta.	Deberá ser mediante un solo cheque, con fondos provenientes de la cuenta bancaria del licitante. Favor de apegarse con lo establecido en las bases en el numeral 6, inciso a) que a la letra señala lo siguiente: El depósito de garantía para el sostenimiento de su oferta se incluirá en la documentación contenida en el sobre de la propuesta que presente en el acto de presentación y apertura de ofertas y deberán de ser constituidos por los licitantes en
Recicladora Benya de Mexico S.A. De C.V.	3		moneda nacional, mediante cheque certificado o cheque de caja expedido por una Institución de Crédito a favor de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A de C.V., por un importe equivalente al 10 % del valor de su precio de oferta con





NOMBAE, RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL	Nº DE PREGUNTAS	PREGUNTAS	RESPUESTAS
		3: En numeral 12 (a) a que se refleren será estimado para su cobro, con una anticipación y que cantidad sería estimada.	Se refiere al volumen de material estimado a retirar que debe pagarse antes de su retiro.
		_	Favor de apegarse a las bases en el numeral 12 "CONDICIONES DE PAGO", inciso a), que a la letra señala lo siguiente: a) Los volúmenes de acero retirados serán estimados para su cobro y pago por parte del
			parte del licitante ganador, con una periodicidad no mayor a 05 días hábiles y con una anticipación de siete días naturales previo al inicio del retiro de los blenes estimados.

NOMBRE, RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL	N° DE PREGUNTAS	PREGUNTAS	RESPUESTAS
RECICLADOS DRAGON, S.A. DE C.V.	0		
		1 Con respecto a lo estipulado en el numeral 7.2.1 Programa de desmontaje carga y retiro por hitos. La convocante podrá en caso de ser requerido otorgar una prorroga a la empresa ganadora para el desmontaje y retiro de los bienes? Toda vez que dicha actividad requere de más tiempo.	
RECUPERADORA DE METALES JALISCO, S.A. DE C.V.	2	2 Para efectos del numeral 12. Condiciones de Pago. ¿La factura emitida por la convocante será más IVA o podrá este concepto ser retenido por el adjudicado?	GACM trasladara el valor del 16% de la venta en la factura y considerará la retención que hará el adquirente tal como lo señalal la Ley del Impuesto al Valor Agregado en el artículo 1-A fracción Il Inciso b) en donde señala específicamente que serán las Personas Morales las que están obligadas a efectuar la retención del impuesto que se les traslade por la adquisición de desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización. Es decir este impuesto lo retendrá el Comprador.
		Respecto a los plazos de desmantelamiento, carga y pesaje, las bases marcan que serán 99 días naturales; lse podrá extender el plazo para realizar estos trabajos? Respecto al tema del retiro en específico a los HITOS, al sumar los días	F. a
REMESARE S.A de C.V	4	tal como los ponen no dan 99 días, Ipodrían ser más especificosen la explicación de este apartado? En el tema de las garantias el punto 6.1 LA SERIEDAD DE sus PROPOSICIONES. Hay un párrafo donde habla de las garantías y dice: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C. V. conservará /as garantias de que se trate hasta la fecha del fallo, en la que serán devueltas a /Los licitantes, salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el momento en que el licitante ganador constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente. La pregunta es ¿En caso de ganar, se dejara el cheque, la fianza y la póliza como garantía o el cheque lo tomaran como parte del pago? Para el pago del material, en las bases se habla del pago del IVA sin embargo al ser desecho aplicaría la retención a este impuesto. Isi se aplicara la retención del IVA en las facturas? ya que ustedes lo	El cheque en garantia del licitante ganador se devolverá una vez que este entregue la flanza que se establecerá en el contrato. Sí, de conformidad a lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) artículo 1-A, fracción II, inciso b) " Están obligados a efectuer la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los
REPROCESO INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV	2	para el sostenimiento de su oferta se incluirá en la documentación contenida en el sobre de la propuesta que presenté en el acto de presentación y apertura de ofertas y deberán de ser constituidos por los licitantes en moneda nacional, mediante cheque certificado o cheque de caja expedido por una institución de Crédito a favor de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., por un	El depósito de garantia para el sostenimiento de su oferta se incluirá en la documentación contenida en el sobre de la propuesta que presente en el acto de presentación y apertura de ofertas y deberán de ser constituidos por los licitantes en moneda nacional, mediante cheque certificado o cheque de caja expedido por una Institución de Crédito a favor de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., por un importe equivalente al 10 % del valor de su precio de oferta con respecto a
		Referente al Anexo 3 Actualización de información de cliente CFDI 3.3., ¿Nos podría indicar si este Anexo 3 Se deberá incluir dentro do la propuesta técnica, o solo aplica para el licitante cuando es adjudicada?	

NOMBRE, RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL	Nº DE PREGUNTAS	PREGUNTAS	RESPUESTAS
		Plazo de retiro: El programa de desmontaje, carga y retiro establece un plazo de 99 días naturales. Sin embargo, de la suma de tos días contenidos en la tabla del numeral 7.2.1 da un total de 164 días. ¿A qué plazo nos atenemos? Consideramos que deberían concedernos un plazo mayor a 180 días dado que estamos garantizando mediante una fianza el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales.	La fianza tiene una vigencia por el periodo contractual.
RUBÉN MATA NAVARRO	4	I.V.A. Dentro de la convocatoria y las bases se establece el precio minimo de venta sin incluir el IVA. No obstante, en el modelo de	
		Trabajos simultáneos: Consideramos que, para cumplir satisfactoriamente el programa de desmontaje, carga y retiro dentro de los 180 días naturales es necesario establecer varios frentes de trabajo en las distintas áreas del predio dado que tenemos la capacidad para hacerlo.	P ₁ y ₁
		Caso fortuito o fuerza mayor: No se establece en las bases ni en el modelo de contrato si el convocante concederá una prórroga en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que no sean imputables a las partes.	Se llevará una bitácora donde se registrarán los tiempos en los que por caso fortuito o fuerza mayor no sea posible trabajar, por lo que se procedera al diferimiento en igual tiempo de la fecha de terminación de la actividad afectada.
x²		Las bases de la licitación marca que es responsabilidad del licitante, l relación con los sindicatos, ¿ustedes con cuantos sindicatos actualmente tienen obligación contractual directamente?	
		de desmontaje y carga de material estructural, hay alguna	Se llevará una bitácora donde se registrarán los tiempos en los que por de cas fortuito o luerza mayor no sea posible trabajar, por lo que se procedera a diferimiento en igual tiempo de la fecha de terminación de la actividad afectada. Referirse a la tabla de Hitos con los nuevos plazos.
			De conformidad con el numeral 6, "GARANTÍAS" inciso b), la garantía de sostenimiento de oferta se hará efectiva si el licitante pretende modificar o retirar su oferta.
SIMEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	10	4. ¿Las bases de la licitación marcan un horario comprendido de 9:00 17:00 hrs, nos gustaría saber si este horario puede ser modificado o ampliado más menos una hora?	Referirse a la tabla de Hitos con los nuevos plazos
		5. En las bases de la licitación en punto 7.2.1 hace mención que si ni cumplimos con el desmontaje y retiro habrá una sanción, si el incumplimiento se debiera solo a limpieza de área, también aplicaria dicha sanción o habrá una pròrroga de un mínimo de días para realizar limpieza de área?	
		6. En las bases de la licitación en el punto 7.2.2 hace mención que s deben cumplir las normas de seguridad, higiene y medio ambiente, quien valida y cuál es la norma, ley y reglamento, con la que se tiene que generar los alcances de la propuesta.	
		 Como se va a determinar el daño o magnitud de prejuicios a la instalaciones, para considerar la aplicación de la póliza de responsabilidad civil marcada en el punto 7.6 de la licitación. 	Referirse a las bases de licitación.
			La junta de aclaraciones con sus preguntas y respuestas forman parte de las base de licitación, así como las precisiones que para tal efecto realice la convocante.
		de los trabajos, los horarios de trabajo establecidos en la licitación, marcan días hábiles correspondientes de lunes a viernes en un horario establecido de 09:00 a 17:00 hrs que pasa con la consideración de los días no hábiles para lograr el alcance de los trabajos, sin caer en la penalización del 5 al millar del tonelaje no retirado, por ejemplo poder	neternae o to total de milos con los nuevos plazos
		trabajar los fínes de semana o establecer un segundo turno mixto para el cumplimiento con los términos y condiciones de la licitación?	
		10. Las bases de la licitación no marca que el desmontaje de la torre di control debe ser el primer desmontaje de la licitación, se autoriza por el licitado trabajar en conjunto para el retiro de otros almacenes trabajando a la par con el desmontaje de la torre?	Neterirse a ia tabla de Hitos con los nuevos plazos







NOMBRE, RAZON Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	Nº DE PREGUNTAS	PREGUNTAS	RESPUESTAS
		Las bases de la licitación marca que es responsabilidad del licitante, la relación con los sindicatos, ¿ustedes con cuantos sindicatos actualmente tienen obligación contractual directamente?	
		de desmontaje y carga de material estructural, hay alguna	Se llevará una bitácora donde se registrarán los tiempos en los que por de car fortuito o fuerza mayor no sea posible trabajar, por lo que se procedera diferimiento en igual tiempo de la fecha de terminación de la actividad afectada. Referirse a la tabla de Hitos con los nuevos plazos.
			De conformidad con el numeral 6, "GARANTÍAS" inciso b), la garantía de sostenimiento de oferta se hará efectiva si el licitante pretende modificar o retira su oferta.
		Las bases de la licitación marcan un horario comprendido de 9:00 a 17:00 hrs, nos gustaría saber si este horario puede ser modificado o ampliado más menos una hora?	
		ampinato insa intenso una intenso una intenso de la ficiación en punto 7.2.1 hace mención que si no cumplimos con el desmontaje y retiro habrá una sanción, si el incumplimiento se debiera solo a limpieza de área, también aplicaria dicha sanción o habrá una prórroga de un mínimo de días para realizar limpieza de área?	
		6. En las bases de la licitación en el punto 7.2.2 hace mención que se deben cumplir las normas de seguridad, higlene y medio amblente, quien valida y cuál es la norma, ley y reglamento, con la que se tiene que generar los alcances de la propuesta.	
TFT NAVAL, S.A. DE C.V.	12	que general de saciantes de la propocato. 7. Como se va a determinar el daño o magnitud de prejuicios a las instalaciones, para considerar la aplicación de la póliza de responsabilidad civil marcada en el punto 7.6 de la licitación.	
		8. Nos podría informar si al día de hoy está considerada alguna	La junta de aclaraciones con sus preguntas y respuestas forman parte de las base de licitación, así como las precisiones que para tal efecto realice la convocante.
		9. Las bases de la licitación marcan 99 días naturales para la terminación de los trabajos, los horarios de trabajo establecidos en la licitación, marcan días hábiles correspondientes de lunes a viernes en un horario establecido de 09:00 a 17:00 hrs que pasa con la consideración de los	
		estaniento de 2000 a 17.00 in sque pasa con la consideración de días no hábiles para lograr el alcance de los trabajos, sin caer en la penalización del 5 al millar del tonelaje no retirado, por ejemplo poder trabajar los fines de semana o establecer un segundo turno mixto para el cumplimiento con los términos y condiciones de la licitación?	
		10. Revisión de lote 3 antes del evento inundado	Referirse a las base de licitación.
		11. Cual es el precio minimo de venta?	De conformidad con las bases en el numeral 1, "INFORMACIÓN DE LOS BIENES MATERIA DE LICITACIÓN", el valor mínimo de venta por tonelada de acero es de \$2,819.92 pesos M.N. sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Este precio deriva de los valores informativos de la convocatoria con base en el número de toneladas estimadas que se encuentran en piso y las montadas.
		12. La compra de chatarra es con IVA Retenido?	Sí, de conformidad a lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIV) artículo 1-A, fracción II, inciso b) "Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: Sean personas morales que: b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización"







NOMERE, RAZON O DENOMPIACIÓN SOCIAL	Nº DE PREGUNTAS	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	Managara	1.El deposito en garantia del 10% de la oferta es con iva o sin iva?	Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, es conveniente precisar que el valor minimo de venta esta expresado antes del I.V.A.
		En las bases en el numeral 5.1 inciso j) ¿solo se firmará las bases y s pondrá una leyenda en cada hoja de que se acepta las condiciones de las bases?	
		Tas bases en el numeral 5.1 inciso m) e inciso o) ¿el escrito e formato libre?	Es correcta su apreciación
		los incisos del a ala o del punto 5.1 de las bases?	Es correcta su apreciación, debiendo considerar adicionalmente los document que resulten por la modificación de las bases.
		5. Numeral 6 inciso a) mencionan institución de crédito esto quiere dec que ¿puede ser cheque certificado en cualquier banco de acuerdo al banco que maneje el licitante?	
		6. En el numeral 7.2 párrafo segundo ¿a que se refiere el primer retiro o la previa garantía de cumplimiento de contrato respectiva?	Apegarse a las bases
7		7.En el punto 7.2.2 mencionan: Normas de seguridad e higiene ¿se utilizará el modelo que nos van proporcionar, numeral 14.3? Bormas de medio ambiente ¿se nos dara igual un modelo a seguir? Designar el enlace para la conciliación y validación del retiro di materiales. Incluir vigilancia ¿se refieren a personal de la empresa o subcontratad que designemos para esa labor, o debe de ser personal de alguna empresa de servicio de seguridad?	Normas de seguridad e higiene ¿se utilizará el modelo que nos van proporcionar, numeral 14.3? R=Referirse a las bases de licitación. Normas de medio ambiente ¿se nos dara igual un modelo a seguir? R=Referirse a las bases de licitación. Designar el enlace para la conciliación y validación del retiro de materiales. R=Es correcta su apreciación. Incluir vigilancia ¿se refieren a personal de la empresa o subcontratado q designemos para esa labor, o debe de ser personal de alguna empresa de servi de seguridad? R=El licitante ganador podrá implementar la vigilancia con quien consideron y menten de serviciones.
Triturados San Gabriel S.A de C.V.	17	puede hacer en menos días o forzosamente se tiene que seguir con el programa de desmantelamiento que se entregue? 9. En el numeral 7.3 en el inciso a menciona que se tiene que entregar una relación del personal y de la maquinaria que ingresara con registro en el imss y seguros vigentes, ya sean propios o subcontratado ¿a que	trabajos inherentes al objeto de la licitación, en el entendido que, el licitar ganador será el unico responsable ante GACM del cumplimiento del contrato, licitante ganador será el unico responsable ante las empresas o personas fisis subcontratadas y ante cualquier autoridad por los derechos y obligaciones q
		ingresar todo el personal y maquinaria que se entregue en la relación al	deriben de dichas subcontrataciones. El ingreso de maquinaria, equipo y personal puede ser de acuerdo a necessidades de los trabajos, pero deberá ser autorizado por el administrador contrato, previa solicitud.
		11. En el numeral 7.6 mencionan un seguro de responsabilidad civil por un importe de \$1,500,000.00 por evento ¿a que se refiere por cada evento?	Acto, siniestro o acción que ocasione un daño o menoscabo al patrimonio GACM o un tercero, dentro de las instalaciones donde se desarrollaran trabajos.
			La propuesta se deberá presentar en un sobre cerrado, de acuerdo al punto 8.2 las bases de licitación.
	in .	13. En el numeral 12 inciso a) ¿a que se refiere una periodicidad n mayor a 5 días hábiles y con una anticipación de 7 días naturales, previo al inicio del retiro de los bienes?	El periodo de 5 días hábiles se refiere al tiempo máximo que tiene el licitante ganador para estimar los volumenes de acero a retirar; por lo que respecta a "co una anticipación de siete días naturales previo al inicio del retiro de los bienes"; refiere a que el pago de los materiales a retirar deberán estar pagados con una anticipación de siete días naturales a la fecha de retiro de los bienes.
		14. ¿el licitante ganador puede pagar las 49,000 toneladas que ha aproximadamente en una sola exhibición o puede adelantar dinero para que sea mas rápido el retiro de los bienes?	Favor de referirse al escrito de las precisiones de las bases inciso b). Se deberá respetar la secuencia indicada en la tabla de hitos, puede realizarse menos tiempo y de igual manera puede realizarse el pago en una exhibición
		15. ¿grupo aeroportuario de la ciudad de méxico s.a. de c.v. compromete a entregar las 49,000 toneladas que mencionan aproximadamente o bien toneladas menos o toneladas mas?	Favor de referirse al escrito de las precisiones de las bases inciso b).
		16. En el numeral 14.1 párrafo 3 mencionan que hay que entreg	
		17. ¿los anexos deberán transcribirse en hoja membretada de la empre- o se utilizaran las que vienen en las bases?	los anexos podrán ser transcritos en hoja membretada o blanca y se entregan su oferta debidamente requisitados y firmados.



ES IMPORTANTE RESALTAR QUE ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN: LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA LADO TIERRA UBICADA EN LA AUTOPISTA PEÑON – TEXCOCO KM. 7.5, PUERTA 8, TEXCOCO DE MORA, ESTADO DE MÉXICO, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: www.gacm.gob.mx. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

EN ESTE ACTO SE HACE CONSTAR QUE EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES **6 DE JULIO**, A LAS **10:00 HORAS**, EN EL MISMO LUGAR.

VI.- CIERRE DEL ACTO

ESTA ACTA CONSTA DE **17 FOJAS ÚTILES POR UNA SOLA DE SUS CARAS** FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2020.

POR GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

JAIME MADINAVEITIA VILLANUEVA

ISAIAS CORONA ÁLVAREZ

JESÚS MANUEL GONZÁLEZ VALLARINO

