

OCDS: Localized translation

(Open Contracting Data Standard (OCDS): Localized translation - Mexico) Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA): Traducción localizada- México

Esta página proporciona una lista de referencia de campos en el esquema básico del OCDS 1.1, junto con traducciones localizadas (EDCA MX) preparadas por la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y Transparencia Mexicana, en colaboración con el Banco Mundial.

Cualquier ente gubernamental federal, estatal o municipal, así como los poderes legislativo y judicial, puede adoptarlo.

This page provides a reference list of fields in the core OCDS 1.1 schema, along with localized translations prepared by the Mexico's Ministry of Public Administration, Ministry of Finance, National Institute for Transparency, Access to Information and Personal Data Protection, Coordination of the National Digital Strategy of the President's Office and Transparencia Mexicana, in collaboration with the World Bank.

Any federal, state, or municipal governmental entity, as well as the legislative and judicial powers, may adopt it.

Fields from 1.0, deprecated in version 1.1, have been removed from the schema.

Other fields may be present in the published data through the use of OCDS extensions.

Los campos de la versión 1.0 que están en desuso en la versión 1.1, se han eliminado del esquema.

Otros campos pueden estar presentes en los datos publicados mediante el uso de extensiones del EDCA.

Release package schema

Title	Description	Type	Format	Required
uri		string	uri	Required
Identificador del paquete.	El URI de este paquete lo identifica como único en el mundo. La práctica recomendada es usar un URI con la que no sea referenciable donde está disponible una copia persistente de este paquete.			
version		string		Required
Versión del esquema OCDS	La versión del esquema OCDS utilizada en este paquete, expresada como mayor.menor Por ejemplo: 1.0 o 1.1			
extensions		array[string]		
Extensiones OCDS	Una serie de extensiones OCDS utilizadas en este paquete. Cada entrada debe ser una URL del archivo extensión .json para esa extensión.			
publishedDate		string	date-time	Required
Fecha en que se publicó	La fecha en que se publicó este paquete. Si este paquete se genera 'bajo demanda', esta fecha debe reflejar la fecha del último cambio en el contenido señalado del paquete.			
releases		array[object]		
Publicaciones				
publisher		object		Required
Publicador	Información para identificar de forma exclusiva al editor de este paquete			
publisher/name		string		Required
Nombre	El nombre de la organización o departamento responsable de publicar estos datos.			
publisher/scheme		[string, null]		
Esquema	El esquema que contiene los identificadores únicos utilizados para identificar cada elemento.			
publisher/uid		[string, null]		
uid	El identificador único para esta entidad bajo el esquema de identificación dado. Observe el uso de 'uid' en lugar de 'id'. Ver la edición # 245.			
publisher/uri		[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar el editor.			
license		[string, null]	uri	
Licencia	Es recomendable un enlace a la licencia que se aplica a los datos de este paquete. Una licencia de dedicación de dominio público o [Open Definition Conformant] (http://opendefinition.org/licenses/) es muy recomendable. Debe usarse el URI canónico de la licencia. Los documentos enlazados desde este archivo pueden estar bajo otras condiciones de licencia.			
publicationPolicy		[string, null]	uri	
Política de publicación	Un enlace al documento descrito por quienes lo publican publication policy .			

Release schema

Title	Description	Type	Format	Required
ocid		string		Required
Identificador del procedimiento de contratación	Un identificador único para este procedimiento de contratación abierto. Se compone de un prefijo del editor y un identificador para el procedimiento de contratación. Para obtener más información, consulte la guía Open Contracting Identifier guidance .			
id		string		Required
Identificador de la publicación	Un identificador específico para la publicación de la información. El identificador de la publicación debe ser único dentro del alcance del procedimiento de contratación (definido por un ocid común) y único dentro de cualquier paquete de publicación en el que aparezca. Los identificadores de publicación no deben contener el carácter #.			
date		string	date-time	Required
Fecha de publicación	La fecha en la que se realiza la publicación. Puede ser la misma o anterior a la fecha de publicación del objeto que lo contiene (release-package). Se utiliza para determinar el orden de precedencia de la versión más actual de la información.			
tag		array[string]		
Etiqueta de publicación	Uno o más valores de la lista de códigos releaseTag codelist . Las etiquetas pueden utilizarse para filtrar la publicación y para comprender el tipo de información que puede contener una versión.			
initiationType		string		Required
Tipo de inicio	Texto que especifica el tipo de iniciación utilizado para este procedimiento, tomado de la initiationType lista de códigos. Actualmente sólo se admite licitación.			
parties		array[Organización]		
Integrantes	Información sobre los integrantes (dependencias, entidades, licitantes, proveedores, contratistas y otros participantes) en el procedimiento de contratación y sus funciones. Las referencias a las organizaciones establecidas en otras partes del esquema se utilizan para referirse a los participantes de esta lista. See Organization			
parties/0/name		[string, null]		
Nombre común	Nombre común por el que se conoce a esta persona física o moral, o del área de la institución pública en el procedimiento de contratación. El apartado de identificación provee un espacio para registrar el nombre formal o razón social, por lo que éste puede repetir ese valor o puede referirse al nombre común por el cual es conocida la organización.			
parties/0/id		[string]		
Identificador de la organización	El identificador utilizado para hacer referencias cruzadas a este actor desde otras secciones del esquema. Este campo puede ser construido de acuerdo con la siguiente estructura: {identifier.scheme} - {identifier.id} (- {department-identifier}).			
parties/0/identifier		object		
Identificador principal	El identificador principal de esta organización o participante. Los identificadores que señalan exclusivamente una entidad legal deben ser preferidos. Consulte la organization identifier guidance para el esquema preferido y el identificador a utilizar. See Identifier			
parties/0/identifier/scheme		[string, null]		
Esquema	Los identificadores de la organización deben extraerse de una lista de identificadores existente. El campo esquema se utiliza para indicar el nombre de la lista o registro del que se extrae el identificador. Este valor debe obtenerse de la lista de códigos Organization Identifier Scheme .			
parties/0/identifier/id		[string, integer, null]		
Identificador	El identificador de la persona física o moral, o del área de la institución pública.			
parties/0/identifier/legalName		[string, null]		
Nombre o razón social	Nombre o razón social.			
parties/0/identifier/uri		[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar a la organización, como las proporcionadas por [Open Corporates] (http://www.opencorporates.com) u otro proveedor de URI relevante. Este campo no se utiliza para mostrar el sitio web de la organización, lo cual se puede hacer a través del campo URL del punto de contacto de la organización.			
parties/0/additionalIdentifiers		array[Identificador]		
Identificadores adicionales	Una lista de identificadores adicionales / complementarios para la organización o el participante, utilizando la organization identifier guidance . Esto podría utilizarse para proporcionar un identificador interno utilizado por la organización en adición al identificador principal. See Identifier			
parties/0/additionalIdentifiers/0/scheme		[string, null]		
Esquema	Los identificadores de la organización deben extraerse de una lista de identificadores existente. El campo esquema se utiliza para indicar el nombre de la lista o registro del que se extrae el identificador. Este valor debe obtenerse de la lista de códigos Organization Identifier Scheme .			
parties/0/additionalIdentifiers/0/id		[string, integer, null]		

Title	Description	Type	Format	Required
Identificador	El identificador de la persona física o moral, o del área de la institución pública.			
parties/0/additionalIdentifiers/0/legalName		[string, null]		
Nombre o razón social	Nombre o razón social.			
parties/0/additionalIdentifiers/0/uri		[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar a la organización, como las proporcionadas por [Open Corporates] (http://www.opencorporates.com) u otro proveedor de URI relevante. Este campo no se utiliza para mostrar el sitio web de la organización, lo cual se puede hacer a través del campo URL del punto de contacto de la organización.			
parties/0/address		object		
Domicilio	Domicilio de la persona física o moral, o del área de la institución pública. See Address			
parties/0/address/streetAddress		[string, null]		
Calle y número	Calle y número. Por ejemplo, Insurgentes Sur 1600.			
parties/0/address/locality		[string, null]		
Delegación o municipio	Delegación o municipio. Por ejemplo, Coyoacán.			
parties/0/address/region		[string, null]		
Entidad federativa	Entidad federativa. Por ejemplo, Michoacán de Ocampo.			
parties/0/address/postalCode		[string, null]		
Código postal	Código postal. Por ejemplo, 94043.			
parties/0/address/countryName		[string, null]		
País	País. Por ejemplo, México.			
parties/0/contactPoint		object		
Punto de contacto	Persona o área administrativa que funge como punto de contacto en relación con este procedimiento de contratación. See ContactPoint			
parties/0/contactPoint/name		[string, null]		
Nombre	El nombre de la persona o área administrativa que funge como punto de contacto para recibir notificaciones en relación con este procedimiento de contratación.			
parties/0/contactPoint/email		[string, null]		
Correo electrónico	Correo electrónico del punto de contacto.			
parties/0/contactPoint/telephone		[string, null]		
Teléfono	El número de teléfono del punto de contacto / persona. Éste debe incluir el código de marcación internacional.			
parties/0/contactPoint/faxNumber		[string, null]		
Número de fax	El número de fax del punto de contacto / persona. Éste debe incluir el código de marcación internacional.			
parties/0/contactPoint/url		[string, null]	uri	
URL	Dirección web del punto de contacto.			
parties/0/roles		[array, null]		
Funciones del integrante	Las funcione(s) del integrante en el procedimiento de contratación. Esta(s) funciones deben ser tomados de partyRole codelist . Los valores de la lista de códigos proporcionada deben usarse siempre que sea posible, aunque se pueden proporcionar otros valores si la lista de códigos no tiene uno pertinente.			
parties/0/details		[object, null]		
Detalles	Se puede proporcionar información de clasificación adicional relacionada con los involucrados usando las extensiones partyDetail que definen propiedades y esquemas de clasificación particulares.			
buyer		object		
Comprador	El comprador es la institución pública que tiene asignado el presupuesto que se utilizará para el procedimiento de contratación. Éste puede ser diferente al área administrativa especificada en la etapa de licitación. See OrganizationReference			
buyer/name		[string, null]		Required
Nombre del integrante	El nombre del integrante al que se hace referencia. Debe coincidir con el nombre capturado en la sección Integrantes.			
buyer/id		[string, integer]		
Identificador de la organización	El identificador del integrante al que se hace referencia por medio del atributo parties.id. Este campo se utiliza para hacer referencias cruzadas.			
planning		object		

Title	Description	Type	Format	Required
Planeación	Información de la etapa de planeación del procedimiento de contratación. Considerar que, en una publicación de un procedimiento que se encuentra en planeación, es posible capturar información adicional -que no se encuentra en esta etapa- en los campos apropiados ubicados a través de las otras secciones del esquema. Esta información probablemente se refiera a estimaciones, por ejemplo 'TotalValue' del procedimiento de contratación. See Planning			
planning/rationale		[string, null]		
Justificación	Justificación de la contratación. Razones por las cuales resulta necesaria la adquisición o arrendamiento de bienes muebles, la contratación de servicios, de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.			
planning/budget		object		
Información del presupuesto	Esta sección contiene información del presupuesto asignado para el procedimiento de contratación, incluye información sobre la(s) clave(s) presupuestaria(s). Toma el modelo de datos del Estándar Internacional de Datos Presupuestarios Abiertos y debería usarse para cruzar los datos con información más detallada usando este modelo, o cuando no esté disponible, se debe proveer suficiente información para permitir a un usuario cruzar automática o manualmente con otra fuente de información presupuestaria. See Budget			
planning/budget/id		[string, integer, null]		
Identificador	Identificador del presupuesto. En caso de que la fuente sea presupuestaria, tanto federal como local, se señala el identificador básico de la fuente presupuestaria que provee los recursos económicos para la contratación.			
planning/budget/description		[string, null]		
Denominación de los componentes de la clave presupuestaria	Descripción de los componentes de la clave presupuestaria. Puede referirse al título o al nombre de los componentes de la fuente presupuestaria que provee los recursos económicos necesarios para la contratación, por lo menos deberá incluir el Ramo, Modalidad y el Programa Presupuestario.			
planning/budget/amount		object		
Monto	El valor reservado en el presupuesto para este procedimiento de contratación. Un valor negativo indica ingresos anticipados al presupuesto como resultado de este procedimiento de contratación, en lugar de gastos. Cuando se extrae el presupuesto de múltiples fuentes, se puede utilizar la extensión del desglose presupuestario. See Value			
planning/budget/amount/amount		[number, null]		
Monto	Monto como número.			
planning/budget/amount/currency		[string, null]		
Moneda	La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.			
planning/budget/project		[string, null]		
Nombre del Programa o Proyecto de Inversión (PPI)	Se trata del nombre del programa o proyecto de inversión establecido por cada unidad responsable, que lo identifica claramente. Por programa o proyecto de inversión debe entenderse al conjunto de obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática o atender una necesidad específica y que generan beneficios y costos a lo largo del tiempo.			
planning/budget/projectID		[string, integer, null]		
Clave del Programa o Proyecto de Inversión (PPI)	Clave que identifica el programa o proyecto de inversión.			
planning/budget/uri		[string, null]	uri	
Hipervínculo a la clave presupuestaria	Enlace o liga a un registro digital o base de datos que contenga la información sobre la clave presupuesta asociada a la contratación, en caso de existir.			
planning/documents		array[Documento]		
Documentos	Lista de documentos relacionados con la etapa de planeación del procedimiento de contratación. See Document			
planning/documents/0/id		[string, integer]		Required
Identificador	Identificador local y único para este documento. Este campo se utiliza para darle seguimiento a las múltiples versiones de un documento en el proceso de creación de un registro del procedimiento de contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.			
planning/documents/0/documentType		[string, null]		
Tipo de documento	Una clasificación del documento descrito de acuerdo con la documentType codelist . Los valores proporcionados de la lista de códigos deben usarse siempre que sea posible, aunque se pueden proporcionar valores adicionales cuando la lista de códigos no tiene uno necesario.			
planning/documents/0/title		[string, null]		
Título	Título del documento.			
planning/documents/0/description		[string, null]		

Title	Description	Type	Format	Required
Descripción	Descripción corta del documento. Se recomienda no exceder 250 palabras. En el caso que el documento no esté disponible en línea, el campo podrá utilizarse para describir el proceso para acceder a una copia del mismo.			
planning/documents/0/url		[string, null]	uri	
URL	Enlace directo al documento o archivo adjunto. El servidor que proporciona acceso a este documento debe estar configurado para proporcionar correctamente el tipo documento (MIME type).			
planning/documents/0/datePublished		[string, null]	date-time	
Fecha de publicación	La fecha de publicación del documento. Esto es particularmente importante para documentos relevantes desde el punto de vista legal, como los avisos de licitación.			
planning/documents/0/dateModified		[string, null]	date-time	
Fecha de modificación	Fecha en que se modificó por última vez el documento.			
planning/documents/0/format		[string, null]		
Formato	El formato del documento tomado de la IANA Media Types codelist , con la incorporación de un valor adicional para 'offline / print', utilizado cuando ha sido incorporado un documento que no ha sido publicado en línea. Utilice los valores de la columna de plantilla. Los enlaces a las páginas web deben estar etiquetados como "text / html".			
planning/documents/0/language		[string, null]		
Idioma	Especifica el idioma del documento vinculado mediante la clasificación [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes) o mediante una clasificación extendida de BCP47 language tags . Se recomienda el uso de códigos con dos letras en minúsculas de la clasificación [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes), a menos que exista una clara necesidad del usuario de distinguir un subtipo de idioma.			
planning/milestones		array[Hito]		
Hitos de la planeación	Una lista de hitos asociados con la etapa de planeación. See Milestone			
planning/milestones/0/id		[string, integer]		Required
Identificador	Identificador único de este hito en relación a esta sección. Este campo se utiliza para darle seguimiento a las múltiples versiones de los hitos para el proceso de creación de un registro del procedimiento de contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.			
planning/milestones/0/title		[string, null]		
Título	Denominación general que se asigne al hito.			
planning/milestones/0/type		[string, null]		
Tipo de hito	El tipo de hito extraído de la milestoneType codelist .			
planning/milestones/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción del hito.			
planning/milestones/0/code		[string, null]		
Código del hito	Los códigos de hitos pueden utilizarse para dar seguimiento a eventos específicos que tienen lugar en un punto particular del procedimiento de contratación. Por ejemplo, un código de 'AperturaProposiciones' podría ser utilizado para permitir que los participantes consideren que este hito señala la fecha en que se aperturan las proposiciones. Los códigos de hitos se desprenden de una lista de códigos abierta y deben definirse entre los productores de los datos y las aplicaciones tecnológicas que utilicen esos datos.			
planning/milestones/0/dueDate		[string, null]	date-time	
Fecha de vencimiento	Fecha en que se debe cumplir el hito.			
planning/milestones/0/dateMet		[string, null]	date-time	
Fecha de cumplimiento	La fecha en que se cumplió el hito.			
planning/milestones/0/dateModified		[string, null]	date-time	
Fecha de modificación	La fecha en que el hito fue revisado o modificado por última vez.			
planning/milestones/0/status		[string, null]		
Estatus del hito	El estado que se modificó o confirmó en la fecha definida en el campo "Fecha de modificación" - dateModified-, de acuerdo con la lista de códigos de "estatus del hito" milestoneStatus codelist .			
tender		object		
Licitación	Actividades llevadas a cabo para celebrar una contratación. See Tender			
tender/id		[string, integer]		Required
Identificador de la licitación	Identificador de la licitación. En el caso de los procedimientos de contratación realizados a través de CompraNet, corresponde al código del expediente que asigna este sistema. En el caso de procedimientos de contratación financiados con recursos de Organismos Financieros Internacionales, respecto de los procedimientos de lista corta, comparación de precios y adjudicación directa, se señala el número de procedimiento que le asigne la dependencia o entidad correspondiente.			
tender/title		[string, null]		

Title	Description	Type	Format	Required
Denominación de la licitación	Denominación del procedimiento de contratación que las dependencias y entidades señalan en CompraNet, en su caso. En el caso de procedimientos de contratación financiados con recursos de Organismos Financieros Internacionales, respecto de los procedimientos de lista corta, comparación de precios y adjudicación directa, se señala la denominación del procedimiento que le asigne la dependencia o entidad correspondiente.			
tender/description		[string, null]		
Objeto del procedimiento de contratación	Objeto del procedimiento de contratación.			
tender/status		[string, null]		
Estatus del procedimiento de contratación	El estado actual del procedimiento de contratación obtenido de la lista de códigos. lista de códigos de licitación			
tender/procuringEntity		object		
Entidad que realiza la contratación	Denominación del ente público que realiza el procedimiento de contratación. See OrganizationReference			
tender/procuringEntity/name		[string, null]		Required
Nombre del integrante	El nombre del integrante al que se hace referencia. Debe coincidir con el nombre capturado en la sección Integrantes.			
tender/procuringEntity/id		[string, integer]		
Identificador de la organización	El identificador del integrante al que se hace referencia por medio del atributo parties.id. Este campo se utiliza para hacer referencias cruzadas.			
tender/items		array[Ítem]		
Ítems de la licitación	Bienes, servicios u obra pública de la licitación. Los ítems no se deben duplicar, en su lugar se deberá especificar la cantidad, ejemplo: 3. See Item			
tender/items/0/id		[string, integer]		Required
Identificador	Identificador para el bien, servicio u obra pública. Debe de ser único en relación a los demás ítems del arreglo.			
tender/items/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción de las características de cada bien, o servicio, o de las especificaciones técnicas de la obra pública.			
tender/items/0/classification		object		
Clasificación aplicable al bien, servicio u obra pública	La clasificación principal aplicable al bien, servicio u obra pública. Consulte el esquema de clasificación de artículos itemClassificationScheme . See Classification			
tender/items/0/classification/scheme		[string, null]		
Esquema	La clasificación debe ser obtenida de un esquema o una lista de códigos existente. Este campo se utiliza para indicar el esquema / lista de códigos de los que se extrae la clasificación. Para las clasificaciones de partidas individuales, el valor debe corresponder con la Item Classification Scheme siempre que sea posible.			
tender/items/0/classification/id		[string, integer, null]		
Identificador	Número que identifica al bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la clave CUCOP contenida en CompraNet.			
tender/items/0/classification/description		[string, null]		
Descripción	Descripción relacionada con la clave del bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la descripción de la clave CUCOP contenida en CompraNet.			
tender/items/0/classification/uri		[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar la clave del clasificador único del bien, servicio u obra pública. En caso de que las URI no estén disponibles de manera individual para los elementos del esquema de clasificación, este valor debe dejarse en blanco.			
tender/items/0/additionalClassifications		array[Clasificación aplicable al bien, servicio u obra pública]		
Otras clasificaciones aplicables al bien, servicio u obra pública	Una serie de clasificaciones adicionales para el elemento. Para opciones comunes de uso en OCDS, consulte la lista de códigos itemClassificationScheme . Esto también se puede utilizar para presentar códigos de un esquema de clasificación interna. See Classification			
tender/items/0/additionalClassifications/0/scheme		[string, null]		

Title	Description	Type	Format	Required
Esquema	La clasificación debe ser obtenida de un esquema o una lista de códigos existente. Este campo se utiliza para indicar el esquema / lista de códigos de los que se extrae la clasificación. Para las clasificaciones de partidas individuales, el valor debe corresponder con la Item Classification Scheme siempre que sea posible.			
tender/items/0/additionalClassifications/0/id		[string, integer, null]		
Identificador	Número que identifica al bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la clave CUCOP contenida en CompraNet.			
tender/items/0/additionalClassifications/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción relacionada con la clave del bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la descripción de la clave CUCOP contenida en CompraNet.			
tender/items/0/additionalClassifications/0/uri		[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar la clave del clasificador único del bien, servicio u obra pública. En caso de que las URI no estén disponibles de manera individual para los elementos del esquema de clasificación, este valor debe dejarse en blanco.			
tender/items/0/quantity		[number, null]		
Cantidad por tipo de bien, servicio u obra pública	Cantidad en número de bienes, servicios u obra pública.			
tender/items/0/unit		object		
Unidad de medida en la que se especifica la cantidad de bienes, servicios u obras públicas	Unidad de medida en la que se especifica la cantidad del bien, servicio u obra pública.			
tender/items/0/unit/scheme		[string, null]		
Esquema	La lista desde la cual se toman las unidades de medida. Ésta debe coincidir con la lista de códigos unitClassificationScheme . Se recomienda el uso del esquema "UNCEFACT", la UN/CEFACT recomienda una lista de 20 unidades de medida utilizadas en el comercio internacional, aunque otras opciones se encuentren disponibles.			
tender/items/0/unit/id		[string, null]		
Identificador	El identificador de la lista de códigos se hace referencia en la propiedad del esquema. Consulte la lista de códigos para obtener detalles sobre cómo encontrar y utilizar identificadores del esquema en uso.			
tender/items/0/unit/name		[string, null]		
Nombre	Nombre de la unidad de medida.			
tender/items/0/unit/value		object		
Valor	Precio unitario sin impuestos. See Value			
tender/items/0/unit/value/amount		[number, null]		
Monto	Monto como número.			
tender/items/0/unit/value/currency		[string, null]		
Moneda	La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.			
tender/items/0/unit/uri		[string, null]	uri	
URI	Si el esquema utilizado para esta unidad de medida provee un vínculo de lectura automática en línea, esto puede ser aceptado.			
tender/value		object		
Valor	El valor estimado de la contratación sin impuestos incluidos. En caso de contrataciones abiertas, se señala el presupuesto máximo que podría ejercerse en la ejecución del contrato. See Value			
tender/value/amount		[number, null]		
Monto	Monto como número.			
tender/value/currency		[string, null]		
Moneda	La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.			
tender/minValue		object		
Valor mínimo del procedimiento de contratación	El valor mínimo estimado de la contratación sin impuestos incluidos. En caso de contrataciones abiertas, se señala el presupuesto mínimo (que debería ejercerse en la ejecución del contrato). See Value			
tender/minValue/amount		[number, null]		
Monto	Monto como número.			
tender/minValue/currency		[string, null]		
Moneda	La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.			

Title	Description	Type	Format	Required
tender/procurementMethod		[string, null]		
Método de contratación	Especifica el método de contratación utilizando method codelist . Esta es una lista de códigos cerrada. Los tipos de procedimiento de contratación locales deberán relacionarse a uno de los valores de esta lista. La información más específica de los tipos de procedimiento de contratación locales, diferentes a los valores de la lista cerrada, deberán especificarse en el campo "Detalles del tipo de procedimiento de contratación".			
tender/procurementMethodDetails		[string, null]		
Detalles del método de contratación	Provee detalles adicionales sobre el método de contratación. Este campo puede ser utilizado para definir nombres locales del tipo de procedimiento de contratación que se utiliza.			
tender/procurementMethodRationale		[string, null]		
Justificación del método de contratación	Justificación del método de contratación. Esto es especialmente importante para los casos en los que se utilicen los métodos de contratación: limitada, directa y selectiva. Por ejemplo, en el caso de procedimientos de contratación por invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, se señalan de manera general las razones por las cuáles resulta procedente la excepción a la licitación pública.			
tender/mainProcurementCategory		[string, null]		
Categoría principal de contratación	Categoría primaria que describe el objeto principal del procedimiento de contratación, se obtiene de la lista de códigos procurementCategory . Esta es una lista de códigos cerrada. Otros tipos de clasificaciones deberán especificarse en el campo "Categorías adicionales de contratación".			
tender/additionalProcurementCategories		[array, null]		
Categorías adicionales de contratación	Cualquier categoría adicional que describa los objetos de este procedimiento de contratación, se obtienen de la extendedProcurementCategory lista de códigos. Esta es una lista de códigos abierta. Las categorías locales podrán ser incluidos en esta lista.			
tender/awardCriteria		[string, null]		
Criterio de evaluación de proposiciones	Especifica los criterios de evaluación de proposiciones para el procedimiento de contratación, utilizando los criterios de adjudicación: award criteria codelist .			
tender/awardCriteriaDetails		[string, null]		
Detalles sobre el criterio de evaluación de proposiciones	Descripción del mecanismo de evaluación de proposiciones a utilizar en el procedimiento de contratación de que se trate.			
tender/submissionMethod		[array, null]		
Medios para la recepción de las proposiciones	Especifica el método por el cual las ofertas deben ser enviadas, presencial, electrónica o ambas. Utilizando la submission method codelist .			
tender/submissionMethodDetails		[string, null]		
Descripción de los medios para la recepción de las proposiciones	<p>En el caso de procedimientos de contratación para la adquisición y arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios. Se señala lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Si las proposiciones se presentan en forma documental y por escrito en sobre cerrado durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien mediante el uso de servicio postal o de mensajería. · Si las proposiciones exclusivamente se presentarán a través de CompraNet, utilizando medios de identificación electrónica. · Si las proposiciones se presentan a elección de los licitantes, en forma documental y por escrito o a través de CompraNet. <p>En el caso de procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se señala lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Si las proposiciones se presentan en forma documental y por escrito en sobre cerrado durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien mediante el uso de servicio postal o de mensajería · Si las proposiciones se presentan a elección de los licitantes, en forma documental y por escrito o a través de CompraNet. 			
tender/tenderPeriod		object		
Periodo de entrega de proposiciones	<p>Fechas que comprenden el inicio y cierre del plazo para la presentación de proposiciones en las licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres personas.</p> <p>See Period</p>			
tender/tenderPeriod/startDate		[string, null]	date-time	
Fecha de inicio	Fecha de inicio del periodo.			
tender/tenderPeriod/endDate		[string, null]	date-time	
Fecha fin	Fecha de conclusión del periodo.			
tender/tenderPeriod/maxExtentDate		[string, null]	date-time	
Extensión máxima	El periodo no puede extenderse más allá de esta fecha. Este campo es opcional y puede usarse para expresar la fecha límite de extensión o renovación de este período.			
tender/tenderPeriod/durationInDays		[integer, null]		

Title	Description	Type	Format	Required
Duración (días)	Duración máxima de este período en días. Es posible que una interfaz de usuario desee recopilar o mostrar estos datos en meses o años, según corresponda, pero debe convertirlos en días al completar este campo. También, este campo se puede utilizar cuando no se conocen las fechas exactas. Cuando se tiene startDate y endDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre esos dos días. Cuando se indica startDate y maxExtentDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre startDate y maxExtentDate.			
tender/enquiryPeriod		object		
Periodo para presentar solicitudes de aclaración	Periodo para solicitar aclaraciones, según se trate de procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y contrataciones financiadas con créditos externos. See Period			
tender/enquiryPeriod/startDate		[string, null]	date-time	
Fecha de inicio	Fecha de inicio del periodo.			
tender/enquiryPeriod/endDate		[string, null]	date-time	
Fecha fin	Fecha de conclusión del periodo.			
tender/enquiryPeriod/maxExtentDate		[string, null]	date-time	
Extensión máxima	El periodo no puede extenderse más allá de esta fecha. Este campo es opcional y puede usarse para expresar la fecha límite de extensión o renovación de este período.			
tender/enquiryPeriod/durationInDays		[integer, null]		
Duración (días)	Duración máxima de este período en días. Es posible que una interfaz de usuario desee recopilar o mostrar estos datos en meses o años, según corresponda, pero debe convertirlos en días al completar este campo. También, este campo se puede utilizar cuando no se conocen las fechas exactas. Cuando se tiene startDate y endDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre esos dos días. Cuando se indica startDate y maxExtentDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre startDate y maxExtentDate.			
tender/hasEnquiries		[boolean, null]		
¿Hubo solicitudes de aclaración?	Campo Sí / No para indicar si hubo solicitudes de aclaración.			
tender/eligibilityCriteria		[string, null]		
Criterios de elegibilidad	Requisitos y condiciones que deben cumplir los interesados para participar en el procedimiento de contratación.			
tender/awardPeriod		object		
Periodo de evaluación y adjudicación	El plazo para la toma de decisiones respecto a la adjudicación del contrato. La fecha de finalización debe ser la fecha en la que se da el fallo de adjudicación. La fecha de inicio es opcional y puede utilizarse para indicar el inicio de un período de evaluación. See Period			
tender/awardPeriod/startDate		[string, null]	date-time	
Fecha de inicio	Fecha de inicio del periodo.			
tender/awardPeriod/endDate		[string, null]	date-time	
Fecha fin	Fecha de conclusión del periodo.			
tender/awardPeriod/maxExtentDate		[string, null]	date-time	
Extensión máxima	El periodo no puede extenderse más allá de esta fecha. Este campo es opcional y puede usarse para expresar la fecha límite de extensión o renovación de este período.			
tender/awardPeriod/durationInDays		[integer, null]		
Duración (días)	Duración máxima de este período en días. Es posible que una interfaz de usuario desee recopilar o mostrar estos datos en meses o años, según corresponda, pero debe convertirlos en días al completar este campo. También, este campo se puede utilizar cuando no se conocen las fechas exactas. Cuando se tiene startDate y endDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre esos dos días. Cuando se indica startDate y maxExtentDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre startDate y maxExtentDate.			
tender/contractPeriod		object		
Periodo del contrato	El período durante el cual se estima o se requiere que el contrato esté activo. Si la oferta no especifica fechas explícitas, puede utilizarse el campo de vigencia. See Period			
tender/contractPeriod/startDate		[string, null]	date-time	
Fecha de inicio	Fecha de inicio del periodo.			
tender/contractPeriod/endDate		[string, null]	date-time	
Fecha fin	Fecha de conclusión del periodo.			
tender/contractPeriod/maxExtentDate		[string, null]	date-time	
Extensión máxima	El periodo no puede extenderse más allá de esta fecha. Este campo es opcional y puede usarse para expresar la fecha límite de extensión o renovación de este período.			
tender/contractPeriod/durationInDays		[integer, null]		

Title	Description	Type	Format	Required
Duración (días)	Duración máxima de este período en días. Es posible que una interfaz de usuario desee recopilar o mostrar estos datos en meses o años, según corresponda, pero debe convertirlos en días al completar este campo. También, este campo se puede utilizar cuando no se conocen las fechas exactas. Cuando se tiene startDate y endDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre esos dos días. Cuando se indica startDate y maxExtentDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre startDate y maxExtentDate.			
tender/numberOfTenderers		[integer, null]		
Número de licitantes	Número total de proposiciones recibidas en el procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas.			
tender/tenderers		array[Referencia de la organización]		
Licitantes	Todas las personas físicas y morales que presenten una proposición en una contratación. Puede proporcionarse información más detallada sobre las proposiciones y la organización de éstas. See OrganizationReference			
tender/tenderers/0/name		[string, null]		Required
Nombre del integrante	El nombre del integrante al que se hace referencia. Debe coincidir con el nombre capturado en la sección Integrantes.			
tender/tenderers/0/id		[string, integer]		
Identificador de la organización	El identificador del integrante al que se hace referencia por medio del atributo parties.id. Este campo se utiliza para hacer referencias cruzadas.			
tender/documents		array[Documento]		
Documentos	Todos los documentos y anexos relacionados con la contratación, incluidos los avisos. Consulte la lista de códigos documentType codelist para obtener detalles de los posibles documentos a incluir. Comúnmente los documentos incluyen los avisos oficiales de la contratación, las especificaciones técnicas, los criterios de evaluación y a medida que avanza el proceso de contratación, las aclaraciones y respuestas a las preguntas que se generen en su caso. See Document			
tender/documents/0/id		[string, integer]		Required
Identificador	Identificador local y único para este documento. Este campo se utiliza para darle seguimiento a las múltiples versiones de un documento en el proceso de creación de un registro del procedimiento de contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.			
tender/documents/0/documentType		[string, null]		
Tipo de documento	Una clasificación del documento descrito de acuerdo con la documentType codelist . Los valores proporcionados de la lista de códigos deben usarse siempre que sea posible, aunque se pueden proporcionar valores adicionales cuando la lista de códigos no tiene uno necesario.			
tender/documents/0/title		[string, null]		
Título	Título del documento.			
tender/documents/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción corta del documento. Se recomienda no exceder 250 palabras. En el caso que el documento no esté disponible en línea, el campo podrá utilizarse para describir el proceso para acceder a una copia del mismo.			
tender/documents/0/url		[string, null]	uri	
URL	Enlace directo al documento o archivo adjunto. El servidor que proporciona acceso a este documento debe estar configurado para proporcionar correctamente el tipo documento (MIME type).			
tender/documents/0/datePublished		[string, null]	date-time	
Fecha de publicación	La fecha de publicación del documento. Esto es particularmente importante para documentos relevantes desde el punto de vista legal, como los avisos de licitación.			
tender/documents/0/dateModified		[string, null]	date-time	
Fecha de modificación	Fecha en que se modificó por última vez el documento.			
tender/documents/0/format		[string, null]		
Formato	El formato del documento tomado de la IANA Media Types codelist , con la incorporación de un valor adicional para 'offline / print', utilizado cuando ha sido incorporado un documento que no ha sido publicado en línea. Utilice los valores de la columna de plantilla. Los enlaces a las páginas web deben estar etiquetados como "text / html".			
tender/documents/0/language		[string, null]		
Idioma	Especifica el idioma del documento vinculado mediante la clasificación [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes) o mediante una clasificación extendida de BCP47 language tags . Se recomienda el uso de códigos con dos letras en minúsculas de la clasificación [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes), a menos que exista una clara necesidad del usuario de distinguir un subtipo de idioma.			
tender/milestones		array[Hito]		

Title	Description	Type	Format	Required
Hitos	Una lista de eventos relevantes y/o entregables asociados a la licitación, incluyendo su ejecución. See Milestone			
tender/milestones/0/id		[string, integer]		Required
Identificador	Identificador único de este hito en relación a esta sección. Este campo se utiliza para darle seguimiento a las múltiples versiones de los hitos para el proceso de creación de un registro del procedimiento de contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.			
tender/milestones/0/title		[string, null]		
Título	Denominación general que se asigne al hito.			
tender/milestones/0/type		[string, null]		
Tipo de hito	El tipo de hito extraído de la milestoneType codelist .			
tender/milestones/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción del hito.			
tender/milestones/0/code		[string, null]		
Código del hito	Los códigos de hitos pueden utilizarse para dar seguimiento a eventos específicos que tienen lugar en un punto particular del procedimiento de contratación. Por ejemplo, un código de 'AperturaProposiciones' podría ser utilizado para permitir que los participantes consideren que este hito señala la fecha en que se abrieron las proposiciones. Los códigos de hitos se desprenden de una lista de códigos abierta y deben definirse entre los productores de los datos y las aplicaciones tecnológicas que utilicen esos datos.			
tender/milestones/0/dueDate		[string, null]	date-time	
Fecha de vencimiento	Fecha en que se debe cumplir el hito.			
tender/milestones/0/dateMet		[string, null]	date-time	
Fecha de cumplimiento	La fecha en que se cumplió el hito.			
tender/milestones/0/dateModified		[string, null]	date-time	
Fecha de modificación	La fecha en que el hito fue revisado o modificado por última vez.			
tender/milestones/0/status		[string, null]		
Estatus del hito	El estado que se modificó o confirmó en la fecha definida en el campo "Fecha de modificación" - dateModified-, de acuerdo con la lista de códigos de "estatus del hito" milestoneStatus codelist .			
tender/amendments		array[Información de la modificación]		
Modificaciones	Una modificación a la contratación es un cambio formal a la misma, y generalmente implica la publicación de un nuevo aviso. La justificación y una descripción de los cambios realizados se pueden proporcionar aquí. See Amendment			
tender/amendments/0/date		[string, null]	date-time	
Fecha en que se realiza la modificación	Fecha y hora de la publicación en CompraNet (cuando aplique) de la modificación a la convocatoria o de la entrega del último comunicado de la modificación a los invitados.			
tender/amendments/0/rationale		[string, null]		
Justificación	Razones por las cuales se realiza la modificación.			
tender/amendments/0/id		[string, null]		
Identificador	Un identificador para esta modificación. A menudo el número de la modificación.			
tender/amendments/0/description		[string, null]		
Descripción	Una descripción en texto libre, o semi-estructurada, de los cambios realizados en esta modificación.			
tender/amendments/0/amendsReleaseID		[string, null]		
Publicación modificada (identificador)	Se refiere al identificador de la publicación (release.id) para este procedimiento de contratación ** antes ** de que la modificación fue realizada.			
tender/amendments/0/releaseID		[string, null]		
Publicación de la modificación (identificador)	Se refiere al identificador de la publicación (release.id) para este procedimiento de contratación ** después ** de que la modificación fue realizada.			
awards		array[Adjudicación]		
Adjudicaciones	Información de la etapa de adjudicación del procedimiento de contratación. Puede haber más de una adjudicación por licitación, por ejemplo, porque se pueden adjudicar a varios proveedores. See Award			
awards/0/id		[string, integer]		Required
Identificador de la adjudicación	El identificador de esta adjudicación. Debe ser único y no puede cambiar dentro del procedimiento de contratación abierto del que forma parte (definido por un solo ocid). Para obtener más detalles, consulte la identifier guidance .			
awards/0/title		[string, null]		
Título	Título de la adjudicación.			
awards/0/description		[string, null]		

Title	Description	Type	Format	Required
Descripción	Descripción de la adjudicación.			
awards/0/status		[string, null]		
Estatus de la adjudicación	El estado actual de la adjudicación obtenido de la awardStatus codelist .			
awards/0/date		[string, null]	date-time	
Fecha de la adjudicación	Fecha del documento en que se determina la resolución de la adjudicación.			
awards/0/value		object		
Valor	Valor económico de la adjudicación sin impuestos incluidos. See Value			
awards/0/value/amount		[number, null]		
Monto	Monto como número.			
awards/0/value/currency		[string, null]		
Moneda	La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.			
awards/0/suppliers		array[Referencia de la organización]		
Proveedores o contratistas	Los proveedores o contratistas adjudicados en el procedimiento de contratación. Si hay diferentes proveedores o contratistas adjudicados, estos deben ser separados en diferentes adjudicaciones. See OrganizationReference			
awards/0/suppliers/0/name		[string, null]		Required
Nombre del integrante	El nombre del integrante al que se hace referencia. Debe coincidir con el nombre capturado en la sección Integrantes.			
awards/0/suppliers/0/id		[string, integer]		
Identificador de la organización	El identificador del integrante al que se hace referencia por medio del atributo parties.id. Este campo se utiliza para hacer referencias cruzadas.			
awards/0/items		array[Ítem]		
Ítems de la adjudicación	Los bienes, servicios u obra pública adjudicados en la contratación, divididos en partidas o conceptos siempre que sea posible. Las partidas o conceptos no deben duplicarse. See Item			
awards/0/items/0/id		[string, integer]		Required
Identificador	Identificador para el bien, servicio u obra pública. Debe de ser único en relación a los demás ítems del arreglo.			
awards/0/items/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción de las características de cada bien, o servicio, o de las especificaciones técnicas de la obra pública.			
awards/0/items/0/classification		object		
Clasificación aplicable al bien, servicio u obra pública	La clasificación principal aplicable al bien, servicio u obra pública. Consulte el esquema de clasificación de artículos itemClassificationScheme . See Classification			
awards/0/items/0/classification/scheme		[string, null]		
Esquema	La clasificación debe ser obtenida de un esquema o una lista de códigos existente. Este campo se utiliza para indicar el esquema / lista de códigos de los que se extrae la clasificación. Para las clasificaciones de partidas individuales, el valor debe corresponder con la Item Classification Scheme siempre que sea posible.			
awards/0/items/0/classification/id		[string, integer, null]		
Identificador	Número que identifica al bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la clave CUCOP contenida en CompraNet.			
awards/0/items/0/classification/description		[string, null]		
Descripción	Descripción relacionada con la clave del bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la descripción de la clave CUCOP contenida en CompraNet.			
awards/0/items/0/classification/uri		[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar la clave del clasificador único del bien, servicio u obra pública. En caso de que las URI no estén disponibles de manera individual para los elementos del esquema de clasificación, este valor debe dejarse en blanco.			
awards/0/items/0/additionalClassifications		array[Clasificación aplicable al bien, servicio u obra pública]		

Title	Description	Type	Format	Required
Otras clasificaciones aplicables al bien, servicio u obra pública	Una serie de clasificaciones adicionales para el elemento. Para opciones comunes de uso en OCDS, consulte la lista de códigos itemClassificationScheme . Esto también se puede utilizar para presentar códigos de un esquema de clasificación interna. See Classification			
awards/0/items/0/additionalClassifications/0/scheme		[string, null]		
Esquema	La clasificación debe ser obtenida de un esquema o una lista de códigos existente. Este campo se utiliza para indicar el esquema / lista de códigos de los que se extrae la clasificación. Para las clasificaciones de partidas individuales, el valor debe corresponder con la Item Classification Scheme siempre que sea posible.			
awards/0/items/0/additionalClassifications/0/id		[string, integer, null]		
Identificador	Número que identifica al bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la clave CUCOP contenida en CompraNet.			
awards/0/items/0/additionalClassifications/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción relacionada con la clave del bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la descripción de la clave CUCOP contenida en CompraNet.			
awards/0/items/0/additionalClassifications/0/uri		[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar la clave del clasificador único del bien, servicio u obra pública. En caso de que las URI no estén disponibles de manera individual para los elementos del esquema de clasificación, este valor debe dejarse en blanco.			
awards/0/items/0/quantity		[number, null]		
Cantidad por tipo de bien, servicio u obra pública	Cantidad en número de bienes, servicios u obra pública.			
awards/0/items/0/unit		object		
Unidad de medida en la que se especifica la cantidad de bienes, servicios u obras públicas	Unidad de medida en la que se especifica la cantidad del bien, servicio u obra pública.			
awards/0/items/0/unit/scheme		[string, null]		
Esquema	La lista desde la cual se toman las unidades de medida. Ésta debe coincidir con la lista de códigos unitClassificationScheme . Se recomienda el uso del esquema "UNCEFACT", la UN/CEFACT recomienda una lista de 20 unidades de medida utilizadas en el comercio internacional, aunque otras opciones se encuentren disponibles.			
awards/0/items/0/unit/id		[string, null]		
Identificador	El identificador de la lista de códigos se hace referencia en la propiedad del esquema. Consulte la lista de códigos para obtener detalles sobre cómo encontrar y utilizar identificadores del esquema en uso.			
awards/0/items/0/unit/name		[string, null]		
Nombre	Nombre de la unidad de medida.			
awards/0/items/0/unit/value		object		
Valor	Precio unitario sin impuestos. See Value			
awards/0/items/0/unit/value/amount		[number, null]		
Monto	Monto como número.			
awards/0/items/0/unit/value/currency		[string, null]		
Moneda	La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.			
awards/0/items/0/unit/uri		[string, null]	uri	
URI	Si el esquema utilizado para esta unidad de medida provee un vínculo de lectura automática en línea, esto puede ser aceptado.			
awards/0/contractPeriod		object		
Periodo del contrato	Vigencia del contrato adjudicado See Period			
awards/0/contractPeriod/startDate		[string, null]	date-time	
Fecha de inicio	Fecha de inicio del periodo.			
awards/0/contractPeriod/endDate		[string, null]	date-time	
Fecha fin	Fecha de conclusión del periodo.			
awards/0/contractPeriod/maxExtentDate		[string, null]	date-time	
Extensión máxima	El periodo no puede extenderse más allá de esta fecha. Este campo es opcional y puede usarse para expresar la fecha límite de extensión o renovación de este período.			
awards/0/contractPeriod/durationInDays		[integer, null]		

Title	Description	Type	Format	Required
Duración (días)	Duración máxima de este período en días. Es posible que una interfaz de usuario desee recopilar o mostrar estos datos en meses o años, según corresponda, pero debe convertirlos en días al completar este campo. También, este campo se puede utilizar cuando no se conocen las fechas exactas. Cuando se tiene startDate y endDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre esos dos días. Cuando se indica startDate y maxExtentDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre startDate y maxExtentDate.			
awards/0/documents		array[Documento]		
Documentos	Documentos y anexos relacionados con la adjudicación. See Document			
awards/0/documents/0/id		[string, integer]		Required
Identificador	Identificador local y único para este documento. Este campo se utiliza para darle seguimiento a las múltiples versiones de un documento en el proceso de creación de un registro del procedimiento de contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.			
awards/0/documents/0/documentType		[string, null]		
Tipo de documento	Una clasificación del documento descrito de acuerdo con la documentType codelist . Los valores proporcionados de la lista de códigos deben usarse siempre que sea posible, aunque se pueden proporcionar valores adicionales cuando la lista de códigos no tiene uno necesario.			
awards/0/documents/0/title		[string, null]		
Título	Título del documento.			
awards/0/documents/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción corta del documento. Se recomienda no exceder 250 palabras. En el caso que el documento no esté disponible en línea, el campo podrá utilizarse para describir el proceso para acceder a una copia del mismo.			
awards/0/documents/0/url		[string, null]	uri	
URL	Enlace directo al documento o archivo adjunto. El servidor que proporciona acceso a este documento debe estar configurado para proporcionar correctamente el tipo documento (MIME type).			
awards/0/documents/0/datePublished		[string, null]	date-time	
Fecha de publicación	La fecha de publicación del documento. Esto es particularmente importante para documentos relevantes desde el punto de vista legal, como los avisos de licitación.			
awards/0/documents/0/dateModified		[string, null]	date-time	
Fecha de modificación	Fecha en que se modificó por última vez el documento.			
awards/0/documents/0/format		[string, null]		
Formato	El formato del documento tomado de la IANA Media Types codelist , con la incorporación de un valor adicional para 'offline / print', utilizado cuando ha sido incorporado un documento que no ha sido publicado en línea. Utilice los valores de la columna de plantilla. Los enlaces a las páginas web deben estar etiquetados como "text / html".			
awards/0/documents/0/language		[string, null]		
Idioma	Especifica el idioma del documento vinculado mediante la clasificación [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes) o mediante una clasificación extendida de BCP47 language tags . Se recomienda el uso de códigos con dos letras en minúsculas de la clasificación [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes), a menos que exista una clara necesidad del usuario de distinguir un subtipo de idioma.			
awards/0/amendments		array[Información de la modificación]		
Modificaciones	Una modificación en la adjudicación es un cambio formal a los detalles de la misma, e implica generalmente la publicación de una nueva adjudicación. La justificación y una descripción de los cambios realizados se pueden proporcionar aquí. See Amendment			
awards/0/amendments/0/date		[string, null]	date-time	
Fecha en que se realiza la modificación	Fecha y hora de la publicación en CompraNet (cuando aplique) de la modificación a la convocatoria o de la entrega del último comunicado de la modificación a los invitados.			
awards/0/amendments/0/rationale		[string, null]		
Justificación	Razones por las cuales se realiza la modificación.			
awards/0/amendments/0/id		[string, null]		
Identificador	Un identificador para esta modificación. A menudo el número de la modificación.			
awards/0/amendments/0/description		[string, null]		
Descripción	Una descripción en texto libre, o semi-estructurada, de los cambios realizados en esta modificación.			
awards/0/amendments/0/amendsReleaseID		[string, null]		
Publicación modificada (identificador)	Se refiere al identificador de la publicación (release.id) para este procedimiento de contratación ** antes de que la modificación fue realizada.			
awards/0/amendments/0/releaseID		[string, null]		

Title	Description	Type	Format	Required
Publicación de la modificación (identificador)	Se refiere al identificador de la publicación (release.id) para este procedimiento de contratación ** después ** de que la modificación fue realizada.			
contracts		array[Contrato]		
Contratos	Información de la etapa de contratación dentro del procedimiento de contratación. See Contract			
contracts/0/id		[string, integer]		Required
Identificador del contrato	El identificador del contrato. Debe ser único y no puede cambiar dentro del procedimiento de contratación abierto (definido por un solo ocid). Para más detalles ver [identifier guidance]. (http://standard.open-contracting.org/latest/es_MX/schema/identifiers/).			
contracts/0/awardID		[string, integer]		Required
Identificador de la adjudicación	Identificador de la adjudicación en el cual se encuentra este contrato.			
contracts/0/title		[string, null]		
Título del contrato	Título del contrato			
contracts/0/description		[string, null]		
Objeto del contrato	Objeto del contrato			
contracts/0/status		[string, null]		
Estatus del contrato	El estado actual del contrato. Obtenido desde la [contractStatus codelist].(http://standard.open-contracting.org/latest/es_MX/schema/codelists/#contract-status).			
contracts/0/period		object		
Vigencia	Fecha de inicio y fecha fin del contrato. See Period			
contracts/0/period/startDate		[string, null]	date-time	
Fecha de inicio	Fecha de inicio del periodo.			
contracts/0/period/endDate		[string, null]	date-time	
Fecha fin	Fecha de conclusión del periodo.			
contracts/0/period/maxExtentDate		[string, null]	date-time	
Extensión máxima	El periodo no puede extenderse más allá de esta fecha. Este campo es opcional y puede usarse para expresar la fecha límite de extensión o renovación de este período.			
contracts/0/period/durationInDays		[integer, null]		
Duración (días)	Duración máxima de este período en días. Es posible que una interfaz de usuario desee recopilar o mostrar estos datos en meses o años, según corresponda, pero debe convertirlos en días al completar este campo. También, este campo se puede utilizar cuando no se conocen las fechas exactas. Cuando se tiene startDate y endDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre esos dos días. Cuando se indica startDate y maxExtentDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre startDate y maxExtentDate.			
contracts/0/value		object		
Valor	Valor económico del contrato sin impuestos. See Value			
contracts/0/value/amount		[number, null]		
Monto	Monto como número.			
contracts/0/value/currency		[string, null]		
Moneda	La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.			
contracts/0/items		array[Ítem]		
Ítems del contrato	Bienes, servicios u obra pública objetos del contrato. Nota: Si los ítems son los mismos que aquellos listados en la adjudicación, no repetir. See Item			
contracts/0/items/0/id		[string, integer]		Required
Identificador	Identificador para el bien, servicio u obra pública. Debe de ser único en relación a los demás ítems del arreglo.			
contracts/0/items/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción de las características de cada bien, o servicio, o de las especificaciones técnicas de la obra pública.			
contracts/0/items/0/classification		object		
Clasificación aplicable al bien, servicio u obra pública	La clasificación principal aplicable al bien, servicio u obra pública. Consulte el esquema de clasificación de artículos itemClassificationScheme . See Classification			
contracts/0/items/0/classification/scheme		[string, null]		

Title	Description	Type	Format	Required
Esquema	La clasificación debe ser obtenida de un esquema o una lista de códigos existente. Este campo se utiliza para indicar el esquema / lista de códigos de los que se extrae la clasificación. Para las clasificaciones de partidas individuales, el valor debe corresponder con la Item Classification Scheme siempre que sea posible.			
contracts/0/items/0/classification/id		[string, integer, null]		
Identificador	Número que identifica al bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la clave CUCOP contenida en CompraNet.			
contracts/0/items/0/classification/description		[string, null]		
Descripción	Descripción relacionada con la clave del bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la descripción de la clave CUCOP contenida en CompraNet.			
contracts/0/items/0/classification/uri		[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar la clave del clasificador único del bien, servicio u obra pública. En caso de que las URI no estén disponibles de manera individual para los elementos del esquema de clasificación, este valor debe dejarse en blanco.			
contracts/0/items/0/additionalClassifications		array[Clasificación aplicable al bien, servicio u obra pública]		
Otras clasificaciones aplicables al bien, servicio u obra pública	Una serie de clasificaciones adicionales para el elemento. Para opciones comunes de uso en OCDS, consulte la lista de códigos itemClassificationScheme . Esto también se puede utilizar para presentar códigos de un esquema de clasificación interna. See Classification			
contracts/0/items/0/additionalClassifications/0/scheme		[string, null]		
Esquema	La clasificación debe ser obtenida de un esquema o una lista de códigos existente. Este campo se utiliza para indicar el esquema / lista de códigos de los que se extrae la clasificación. Para las clasificaciones de partidas individuales, el valor debe corresponder con la Item Classification Scheme siempre que sea posible.			
contracts/0/items/0/additionalClassifications/0/id		[string, integer, null]		
Identificador	Número que identifica al bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la clave CUCOP contenida en CompraNet.			
contracts/0/items/0/additionalClassifications/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción relacionada con la clave del bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la descripción de la clave CUCOP contenida en CompraNet.			
contracts/0/items/0/additionalClassifications/0/uri		[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar la clave del clasificador único del bien, servicio u obra pública. En caso de que las URI no estén disponibles de manera individual para los elementos del esquema de clasificación, este valor debe dejarse en blanco.			
contracts/0/items/0/quantity		[number, null]		
Cantidad por tipo de bien, servicio u obra pública	Cantidad en número de bienes, servicios u obra pública.			
contracts/0/items/0/unit		object		
Unidad de medida en la que se especifica la cantidad de bienes, servicios u obras públicas	Unidad de medida en la que se especifica la cantidad del bien, servicio u obra pública.			
contracts/0/items/0/unit/scheme		[string, null]		
Esquema	La lista desde la cual se toman las unidades de medida. Ésta debe coincidir con la lista de códigos unitClassificationScheme . Se recomienda el uso del esquema "UNCEFACT", la UN/CEFACT recomienda una lista de 20 unidades de medida utilizadas en el comercio internacional, aunque otras opciones se encuentren disponibles.			
contracts/0/items/0/unit/id		[string, null]		
Identificador	El identificador de la lista de códigos se hace referencia en la propiedad del esquema. Consulte la lista de códigos para obtener detalles sobre cómo encontrar y utilizar identificadores del esquema en uso.			
contracts/0/items/0/unit/name		[string, null]		
Nombre	Nombre de la unidad de medida.			
contracts/0/items/0/unit/value		object		
Valor	Precio unitario sin impuestos. See Value			
contracts/0/items/0/unit/value/amount		[number, null]		
Monto	Monto como número.			

Title	Description	Type	Format	Required
contracts/0/items/0/unit/value/currency		[string, null]		
Moneda	La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.			
contracts/0/items/0/unit/uri		[string, null]	uri	
URI	Si el esquema utilizado para esta unidad de medida provee un vínculo de lectura automática en línea, esto puede ser aceptado.			
contracts/0/dateSigned		[string, null]	date-time	
Fecha de firma del contrato	Fecha establecida en el contrato, la cual será aquella en que el proveedor o contratista hubiere firmado.			
contracts/0/documents		array[Documento]		
Documentos	Todos los documentos y anexos relacionados con el contrato. See Document			
contracts/0/documents/0/id		[string, integer]		Required
Identificador	Identificador local y único para este documento. Este campo se utiliza para darle seguimiento a las múltiples versiones de un documento en el proceso de creación de un registro del procedimiento de contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.			
contracts/0/documents/0/documentType		[string, null]		
Tipo de documento	Una clasificación del documento descrito de acuerdo con la documentType codelist . Los valores proporcionados de la lista de códigos deben usarse siempre que sea posible, aunque se pueden proporcionar valores adicionales cuando la lista de códigos no tiene uno necesario.			
contracts/0/documents/0/title		[string, null]		
Título	Título del documento.			
contracts/0/documents/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción corta del documento. Se recomienda no exceder 250 palabras. En el caso que el documento no esté disponible en línea, el campo podrá utilizarse para describir el proceso para acceder a una copia del mismo.			
contracts/0/documents/0/url		[string, null]	uri	
URL	Enlace directo al documento o archivo adjunto. El servidor que proporciona acceso a este documento debe estar configurado para proporcionar correctamente el tipo documento (MIME type).			
contracts/0/documents/0/datePublished		[string, null]	date-time	
Fecha de publicación	La fecha de publicación del documento. Esto es particularmente importante para documentos relevantes desde el punto de vista legal, como los avisos de licitación.			
contracts/0/documents/0/dateModified		[string, null]	date-time	
Fecha de modificación	Fecha en que se modificó por última vez el documento.			
contracts/0/documents/0/format		[string, null]		
Formato	El formato del documento tomado de la IANA Media Types codelist , con la incorporación de un valor adicional para 'offline / print', utilizado cuando ha sido incorporado un documento que no ha sido publicado en línea. Utilice los valores de la columna de plantilla. Los enlaces a las páginas web deben estar etiquetados como "text / html".			
contracts/0/documents/0/language		[string, null]		
Idioma	Especifica el idioma del documento vinculado mediante la clasificación [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes) o mediante una clasificación extendida de BCP47 language tags . Se recomienda el uso de códigos con dos letras en minúsculas de la clasificación [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes), a menos que exista una clara necesidad del usuario de distinguir un subtipo de idioma.			
contracts/0/implementation		object		
Ejecución	Información relacionada con la ejecución del contrato de conformidad con las obligaciones establecidas en el mismo. See Implementation			
contracts/0/implementation/transactions		array[Información de pagos]		
Transacciones relacionadas con los pagos	Lista de las transacciones relacionadas con los pagos efectuados en este contrato. See Transaction			
contracts/0/implementation/transactions/0/id		[string, integer]		Required
Identificador	Dígitos que identifican el pago asociado con el contrato. En el caso de los ramos administrativos del Gobierno Federal, se trata del número consecutivo que identifica la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). La CLC es un documento mediante el cual las dependencias realizan el pago y registro de las operaciones presupuestarias con cargo al Presupuesto de Egresos.			
contracts/0/implementation/transactions/0/source		[string, null]	uri	
Fuente de datos	Descripción de la clave que corresponde a las asignaciones conforme al origen de su financiamiento de acuerdo con la relación de fuentes de financiamiento emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Ejemplos: Recursos fiscales, financiamientos externos, ingresos propios, etc.			

Title	Description	Type	Format	Required
contracts/0/implementation/transactions/0/date		[string, null]	date-time	
Fecha de la transacción	Fecha en que se realiza la transacción para el pago asociado con el contrato.			
contracts/0/implementation/transactions/0/value		object		
Valor	El valor económico de la transacción realizada relacionada con el pago asociado con el contrato. See Value			
contracts/0/implementation/transactions/0/value/amount		[number, null]		
Monto	Monto como número.			
contracts/0/implementation/transactions/0/value/currency		[string, null]		
Moneda	La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.			
contracts/0/implementation/transactions/0/payer		object		
Pagador	Organización de la que provienen los fondos de la transacción. See OrganizationReference			
contracts/0/implementation/transactions/0/payer/name		[string, null]		Required
Nombre del integrante	El nombre del integrante al que se hace referencia. Debe coincidir con el nombre capturado en la sección Integrantes.			
contracts/0/implementation/transactions/0/payer/id		[string, integer]		
Identificador de la organización	El identificador del integrante al que se hace referencia por medio del atributo parties.id. Este campo se utiliza para hacer referencias cruzadas.			
contracts/0/implementation/transactions/0/payee		object		
Beneficiario	Persona física o moral que recibe los fondos de la transacción. See OrganizationReference			
contracts/0/implementation/transactions/0/payee/name		[string, null]		Required
Nombre del integrante	El nombre del integrante al que se hace referencia. Debe coincidir con el nombre capturado en la sección Integrantes.			
contracts/0/implementation/transactions/0/payee/id		[string, integer]		
Identificador de la organización	El identificador del integrante al que se hace referencia por medio del atributo parties.id. Este campo se utiliza para hacer referencias cruzadas.			
contracts/0/implementation/transactions/0/uri		[string, null]	uri	
Hipervínculo a la información de la transacción	URI o hipervínculo a un registro digital procesable por máquina que contenga la información sobre la transacción para el pago relacionado con el contrato.			
contracts/0/implementation/milestones		array[Hito]		
Hitos	A medida que se concluyen los hitos, éstos deben documentarse. See Milestone			
contracts/0/implementation/milestones/0/id		[string, integer]		Required
Identificador	Identificador único de este hito en relación a esta sección. Este campo se utiliza para darle seguimiento a las múltiples versiones de los hitos para el proceso de creación de un registro del procedimiento de contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.			
contracts/0/implementation/milestones/0/title		[string, null]		
Título	Denominación general que se asigne al hito.			
contracts/0/implementation/milestones/0/type		[string, null]		
Tipo de hito	El tipo de hito extraído de la milestoneType codelist .			
contracts/0/implementation/milestones/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción del hito.			
contracts/0/implementation/milestones/0/code		[string, null]		
Código del hito	Los códigos de hitos pueden utilizarse para dar seguimiento a eventos específicos que tienen lugar en un punto particular del procedimiento de contratación. Por ejemplo, un código de 'AperturaProposiciones' podría ser utilizado para permitir que los participantes consideren que este hito señala la fecha en que se aperturan las proposiciones. Los códigos de hitos se desprenden de una lista de códigos abierta y deben definirse entre los productores de los datos y las aplicaciones tecnológicas que utilicen esos datos.			
contracts/0/implementation/milestones/0/dueDate		[string, null]	date-time	
Fecha de vencimiento	Fecha en que se debe cumplir el hito.			
contracts/0/implementation/milestones/0/dateMet		[string, null]	date-time	
Fecha de cumplimiento	La fecha en que se cumplió el hito.			
contracts/0/implementation/milestones/0/dateModified		[string, null]	date-time	
Fecha de modificación	La fecha en que el hito fue revisado o modificado por última vez.			
contracts/0/implementation/milestones/0/status		[string, null]		

Title	Description	Type	Format	Required
Estatus del hito	El estado que se modificó o confirmó en la fecha definida en el campo "Fecha de modificación" - dateModified-, de acuerdo con la lista de códigos de "estatus del hito" milestoneStatus codelist .			
contracts/0/implementation/documents		array[Documento]		
Documentos	Documentos o informes durante la fase de ejecución / implementación del contrato. See Document			
contracts/0/implementation/documents/0/id		[string, integer]		Required
Identificador	Identificador local y único para este documento. Este campo se utiliza para darle seguimiento a las múltiples versiones de un documento en el proceso de creación de un registro del procedimiento de contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.			
contracts/0/implementation/documents/0/documentType		[string, null]		
Tipo de documento	Una clasificación del documento descrito de acuerdo con la documentType codelist . Los valores proporcionados de la lista de códigos deben usarse siempre que sea posible, aunque se pueden proporcionar valores adicionales cuando la lista de códigos no tiene uno necesario.			
contracts/0/implementation/documents/0/title		[string, null]		
Título	Título del documento.			
contracts/0/implementation/documents/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción corta del documento. Se recomienda no exceder 250 palabras. En el caso que el documento no esté disponible en línea, el campo podrá utilizarse para describir el proceso para acceder a una copia del mismo.			
contracts/0/implementation/documents/0/url		[string, null]	uri	
URL	Enlace directo al documento o archivo adjunto. El servidor que proporciona acceso a este documento debe estar configurado para proporcionar correctamente el tipo documento (MIME type).			
contracts/0/implementation/documents/0/datePublished		[string, null]	date-time	
Fecha de publicación	La fecha de publicación del documento. Esto es particularmente importante para documentos relevantes desde el punto de vista legal, como los avisos de licitación.			
contracts/0/implementation/documents/0/dateModified		[string, null]	date-time	
Fecha de modificación	Fecha en que se modificó por última vez el documento.			
contracts/0/implementation/documents/0/format		[string, null]		
Formato	El formato del documento tomado de la IANA Media Types codelist , con la incorporación de un valor adicional para 'offline / print', utilizado cuando ha sido incorporado un documento que no ha sido publicado en línea. Utilice los valores de la columna de plantilla. Los enlaces a las páginas web deben estar etiquetados como "text / html".			
contracts/0/implementation/documents/0/language		[string, null]		
Idioma	Especifica el idioma del documento vinculado mediante la clasificación [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes) o mediante una clasificación extendida de BCP47 language tags . Se recomienda el uso de códigos con dos letras en minúsculas de la clasificación [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes), a menos que exista una clara necesidad del usuario de distinguir un subtipo de idioma.			
contracts/0/relatedProcesses		array[Procedimiento relacionado]		
Procedimientos relacionados	Si este procedimiento de contratación viene de uno o más procedimientos previos, representados bajo identificadores de contratación abierta diferentes (ocid), entonces se pueden proporcionar detalles del procedimiento relacionado. Esto se utiliza comúnmente para señalar subcontratos, o para procesos de renovación y reemplazo de contratos. See RelatedProcess			
contracts/0/relatedProcesses/0/id		[string]		
Identificador de la relación	Un identificador local para esta relación, único dentro de este arreglo.			
contracts/0/relatedProcesses/0/relationship		[array, null]		
Relación	Especifica el tipo de relación que se utiliza, de acuerdo con la related process codelist .			
contracts/0/relatedProcesses/0/title		[string, null]		
Título del procedimiento relacionado	El título del procedimiento relacionado, cuando se hace referencia a un procedimiento de contratación abierto, debe coincidir con el campo de oferta / título en el procedimiento relacionado.			
contracts/0/relatedProcesses/0/scheme		[string, null]		
Esquema	El esquema de identificación utilizado por esta referencia cruzada de la related process scheme codelist . En el caso de información con referencias cruzadas, se debe publicar utilizando el EDCA, y el Identificador del procedimiento de contratación (ocid).			
contracts/0/relatedProcesses/0/identifier		[string, null]		
Identificador	Identificador del procedimiento relacionado. Cuando la información de referencias cruzadas también se publica usando el EDCA, éste debe ser el Identificador del procedimiento de contratación (ocid).			
contracts/0/relatedProcesses/0/uri		[string, null]	uri	

Title	Description	Type	Format	Required
URI del procedimiento relacionado	Una URI apuntando a un documento legible por computadora, un paquete publicado o registro que contenga el procedimiento identificado.			
contracts/0/milestones		array[Hito]		
Hitos del contrato	Una lista de hitos asociados con la contratación. See Milestone			
contracts/0/milestones/0/id		[string, integer]		Required
Identificador	Identificador único de este hito en relación a esta sección. Este campo se utiliza para darle seguimiento a las múltiples versiones de los hitos para el proceso de creación de un registro del procedimiento de contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.			
contracts/0/milestones/0/title		[string, null]		
Título	Denominación general que se asigne al hito.			
contracts/0/milestones/0/type		[string, null]		
Tipo de hito	El tipo de hito extraído de la milestoneType codelist .			
contracts/0/milestones/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción del hito.			
contracts/0/milestones/0/code		[string, null]		
Código del hito	Los códigos de hitos pueden utilizarse para dar seguimiento a eventos específicos que tienen lugar en un punto particular del procedimiento de contratación. Por ejemplo, un código de 'AperturaProposiciones' podría ser utilizado para permitir que los participantes consideren que este hito señala la fecha en que se abren las proposiciones. Los códigos de hitos se desprenden de una lista de códigos abierta y deben definirse entre los productores de los datos y las aplicaciones tecnológicas que utilicen esos datos.			
contracts/0/milestones/0/endDate		[string, null]	date-time	
Fecha de vencimiento	Fecha en que se debe cumplir el hito.			
contracts/0/milestones/0/dateMet		[string, null]	date-time	
Fecha de cumplimiento	La fecha en que se cumplió el hito.			
contracts/0/milestones/0/dateModified		[string, null]	date-time	
Fecha de modificación	La fecha en que el hito fue revisado o modificado por última vez.			
contracts/0/milestones/0/status		[string, null]		
Estatus del hito	El estado que se modificó o confirmó en la fecha definida en el campo "Fecha de modificación" - dateModified-, de acuerdo con la lista de códigos de "estatus del hito" milestoneStatus codelist .			
contracts/0/amendments		array[Información de la modificación]		
Modificaciones	Una modificación del contrato es un cambio formal o extensión de un contrato, y generalmente implica la publicación de un nuevo aviso de contrato / liberación, o algunos otros documentos que detallan el cambio. La justificación y una descripción de los cambios realizados se pueden proporcionar aquí. See Amendment			
contracts/0/amendments/0/date		[string, null]	date-time	
Fecha en que se realiza la modificación	Fecha y hora de la publicación en CompraNet (cuando aplique) de la modificación a la convocatoria o de la entrega del último comunicado de la modificación a los invitados.			
contracts/0/amendments/0/rationale		[string, null]		
Justificación	Razones por las cuales se realiza la modificación.			
contracts/0/amendments/0/id		[string, null]		
Identificador	Un identificador para esta modificación. A menudo el número de la modificación.			
contracts/0/amendments/0/description		[string, null]		
Descripción	Una descripción en texto libre, o semi-estructurada, de los cambios realizados en esta modificación.			
contracts/0/amendments/0/amendsReleaseID		[string, null]		
Publicación modificada (identificador)	Se refiere al identificador de la publicación (release.id) para este procedimiento de contratación ** antes ** de que la modificación fue realizada.			
contracts/0/amendments/0/releaseID		[string, null]		
Publicación de la modificación (identificador)	Se refiere al identificador de la publicación (release.id) para este procedimiento de contratación ** después ** de que la modificación fue realizada.			
language		[string, null]		
Idioma de la publicación	Especifica el idioma predeterminado de los datos mediante la clasificación de dos letras ISO639-1 , o mediante una clasificación extendida de BCP47 language tags . Se recomienda el uso de códigos de dos letras en minúsculas de la clasificación [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes).			
relatedProcesses		array[Procedimiento relacionado]		

Title	Description	Type	Format	Required
Procedimientos relacionados	Si este procedimiento viene de uno o más procedimientos previos, representados bajo identificadores de contratación abierta diferentes (ocid), entonces se pueden proporcionar detalles del procedimiento relacionado. Esto se utiliza comúnmente para relacionar mini-competiciones con sus marcos primarios, licitaciones completas a una fase de pre-evaluación, o licitaciones individuales a un proceso de planificación amplio. See RelatedProcess			
relatedProcesses/0/id		[string]		
Identificador de la relación	Un identificador local para esta relación, único dentro de este arreglo.			
relatedProcesses/0/relationship		[array, null]		
Relación	Especifica el tipo de relación que se utiliza, de acuerdo con la related process codelist .			
relatedProcesses/0/title		[string, null]		
Título del procedimiento relacionado	El título del procedimiento relacionado, cuando se hace referencia a un procedimiento de contratación abierto, debe coincidir con el campo de oferta / título en el procedimiento relacionado.			
relatedProcesses/0/scheme		[string, null]		
Esquema	El esquema de identificación utilizado por esta referencia cruzada de la related process scheme codelist . En el caso de información con referencias cruzadas, se debe publicar utilizando el EDCA, y el Identificador del procedimiento de contratación (ocid).			
relatedProcesses/0/identifier		[string, null]		
Identificador	Identificador del procedimiento relacionado. Cuando la información de referencias cruzadas también se publica usando el EDCA, éste debe ser el Identificador del procedimiento de contratación (ocid).			
relatedProcesses/0/uri		[string, null]	uri	
URI del procedimiento relacionado	Una URI apuntando a un documento legible por computadora, un paquete publicado o registro que contenga el procedimiento identificado.			

Lista de códigos abierta

Party Role

Código	Título	Descripción
buyer	Entidad compradora	La entidad compradora es la institución pública cuyo presupuesto se usará para adquirir los bienes.o servicios.
procuringEntity	Entidad contratante	La entidad contratante responsable de realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios y/o contratación de obra pública que requiera la institución pública de que se trate, puede ser distinta a la entidad compradora.
supplier	Proveedor o contratista	Persona física o moral adjudicada. Se refiere a aquel que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
tenderer	Licitante	Persona física o moral que presente una proposición en un procedimiento de contratación.
funder	Entidad financiera	Entidad que proporciona financiamiento para este procedimiento de contratación.
enquirer	Persona que solicita aclaraciones	Persona física o moral que realiza solicitudes de aclaración respecto del procedimiento de contratación.
payer	Emisor del pago	Quien realiza el pago de una transacción.
payee	Receptor del pago	Quien recibe el pago de una transacción.
reviewBody	Revisor	Responsable del seguimiento y evaluación del procedimiento de contratación, (p. ej. estas funciones las puede realizar el Órgano Interno de Control).

Item Classification Scheme

Categoría	Código	Título	Descripción	Fuente

Categoría	Código	Título	Descripción	Fuente
	CPV	EC Common Procurement Vocabulary	<p>El Common Procurement Vocabulary es un estándar adoptado por la Comisión de la Comunidad Europea y consiste en un vocabulario general que define el objeto de un contrato y un vocabulario suplementario para agregar información cualitativa adicional. El vocabulario general, identificado en OCDS por el código CPV se basa en una estructura de árbol que consta de códigos de hasta 9 dígitos (un código de 8 dígitos con uno adicional de seguridad) asociado con una expresión que describe los tipo de bienes, obras o servicios que son el objeto del contrato. Los códigos se pueden proveer con o sin el dígito de seguridad y las aplicaciones que consuman datos deben de estar conscientes de esto cuando consuman datos con códigos CPV.</p>	http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_en.htm
	CPVS	EC Common Procurement Vocabulary - Listas de Códigos Suplementarias	<p>El Common Procurement Vocabulary es un estándar adoptado por la Comisión de la Comunidad Europea y consiste de un vocabulario general que define el objeto de un contrato y un vocabulario suplementario para agregar información cualitativa adicional. El vocabulario general, identificado en OCDS por el código CPVS se basa en un código alfanumérico con una expresión que permite agregar más detalles respecto a la naturaleza o destino de los bienes que se adquieren.</p>	http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_en.htm

Categoría	Código	Título	Descripción	Fuente
	GSIN	Goods and Services Identification Number	El gobierno de Canada usa códigos Goods and Services Identification Number (GSIN) para identificar descripciones genéricas de productos para sus actividades de compra. La lista completa se publica y mantiene en buyandsell.gc.ca	https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/goods-and-services-identification-number
	UNSPSC	United Nations Standard Products and Services Code	La United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC) es una convención jerárquica que se usa para clasificar todos los productos y servicios. Los meta datos legibles por computadora del UNSPSC no se proveen como datos abiertos: y por lo tanto los publicadores deberían de considerar distintos esquemas de clasificación que provean tablas de búsqueda abiertas cuando sea posible.	http://www.unspsc.org/codeset-downloads
	CPC	Central Product Classification	La Clasificación Central de Productos (CPC) es una clasificación de productos para bienes y servicios promulgada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. Se pretende que sea un estándar internacional para organizar y analizar datos sobre producción industrial “&”, cuentas nacionales, comercio y precios.	http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-21.asp
	OKDP	Clasificación Nacional Rusa de Productos por Actividad Económica (1994)	Parte del sistema unificado de clasificación y códigos de información técnica, económica y social de la Federación Rusa, usada para información de Russian Procurement hasta el 1 de enero de 2016. Reemplazada por OKPD,	http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=143095;fld=134;from=14052-7;rnd=0.33374630799517035

Categoría	Código	Título	Descripción	Fuente
	OKPD	Clasificación Nacional Rusa de Productos por Actividad Económica (2014)	Parte del sistema nacional de estandarización de la Federación Rusa y basado en la armonización con la Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community, 2008. En uso desde el 1 de enero de 2014,	http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163703;fld=134;from=170864-15;rnd=0.39699640963226557

Unit Classification Scheme

Código	Título	Descripción
UNCEFACT	UN/CEFACT Recommendation 20	Usa los códigos de la última versión de la lista de “Códigos para las Unidades de Medición que se usan en el Comercio Internacional. Recomendación No. 20.” Disponible en: http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-20.htm
QUDT	Ontologías de cantidades, unidades, dimensiones y tipos de datos	Usa el valor del [QUDT Code] (http://www.qudt.org/qudt/owl/1.0.0/unit/Instances.html).

Organization Identifier Scheme

The Organization Identifier Scheme currently uses the codes from org-id.guide.

Tipo de Documento

Categoría	Sección	Código	Título	Descripción
basic	tender	tenderNotice	Convocatoria	Documento que contiene los detalles de una licitación. Este puede ser un enlace a un documento descargable, a un sitio web o a una gaceta oficial la cual contiene la convocatoria o el resumen de convocatoria.
basic	award	awardNotice	Fallo o notificación de adjudicación	Documento formal que contiene el fallo o notificación de adjudicación. Este puede ser un enlace a un documento descargable, a un sitio web o a una gaceta oficial la cual contiene el aviso.
basic	contract	contractNotice	Datos relevantes del contrato	Documento que contiene los detalles del contrato y su vigencia. Este puede ser un enlace a un documento descargable, a un sitio web o a una gaceta oficial la cual contiene el aviso.
basic	implementation	completionCertificate	Documento en el que conste la conclusión de la contratación	Documento oficial emitido por el área competente en el que, con base en los entregables pactados en el contrato, conste la conclusión de la contratación, en apego a las disposiciones legales aplicables.
basic	planning	procurementPlan	Proyecto de convocatoria	Documento mediante el cual se da a conocer el proyecto de convocatoria el cual contiene una versión preliminar de las bases.
basic	tender	biddingDocuments	Anexos de la convocatoria	Documentación que hacen referencia o detallan la información de la convocatoria (p. ej. modelo de contrato, etc.).
basic	tender	technicalSpecifications	Anexo técnico	Documento que describe las especificaciones técnicas del bien o servicio a ser licitado.
basic	tender	evaluationCriteria	Criterios de evaluación	Documento que describe los criterios que serán utilizados para la evaluación de las propuestas de la licitación.
intermediate	tender	evaluationReports	Reporte de resultado de la evaluación	Documento de evaluación de las proposiciones conforme a los criterios de la convocatoria, incluyendo su resultado.
intermediate	tender, award	contractDraft	Proyecto de contrato	Documento en que se especifica el proyecto del contrato.

Categoría	Sección	Código	Título	Descripción
intermediate	contract	contractSigned	Contrato firmado	Copia del contrato firmado. Debe incluir un documento en formato abierto legible (Word o PDF de texto u otro archivo de texto abierto), así como una copia escaneada del original, firmado autográficamente, cuando sea aplicable.
intermediate	tender, award, contract	contractArrangements	Acuerdos de terminación de contrato	Documento que contiene los acuerdos de terminación del contrato(s), incluidos los de terminación anticipada.
intermediate	tender, award, contract	contractSchedule	Anexo del contrato	Documento que establece cláusulas adicionales y/o específicas relativas al cumplimiento del contrato y plazos de entrega del mismo.
intermediate	implementation	physicalProgressReport	Informe de avance físico	Documentación sobre el estado de la implementación, usualmente comparado con hitos clave. En caso de obra pública o servicios relacionados con la misma, la nota correspondiente en la bitácora electrónica sobre el avance físico de la obra o servicio de que se trate en las fechas de corte señaladas en el contrato.
intermediate	implementation	financialProgressReport	Informe de avance financiero	Documentación que provee fechas y montos de pagos realizados (contra el monto total) y el origen de esos pagos, incluyendo excesos de costos, si los hay. Se pueden proveer versiones estructuradas de esta información a través de las transacciones de implementación del contrato. En caso de obra pública o servicios relacionados con la misma, la nota correspondiente en la bitácora electrónica sobre el avance financiero de la obra o servicio de que se trate en las fechas de corte señaladas en el contrato.
intermediate	implementation	finalAudit	Conclusión de la auditoría	Informe final de resultados de la auditoría, en caso de no encontrarse reservado.
intermediate	tender	hearingNotice	Aviso de audiencia pública	Documentación de cualquier reunión ocurrida como parte de la planeación del procedimiento de contratación.
intermediate	planning	marketStudies	Investigación de mercado	Versión pública del documento que contiene la información derivada de la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios o, en el caso de obras públicas, la de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, así como de proveedores o de contratistas a nivel nacional o internacional y del precio o costo estimado.
intermediate	tender	eligibilityCriteria	Criterios de elegibilidad	Documento que establece los criterios o requisitos de elegibilidad de los licitantes.
intermediate	tender	clarifications	Acta de junta de aclaraciones	Documento que contiene las solicitudes de aclaraciones, las respuestas a las mismas y las preguntas formuladas por los interesados respecto de dichas respuestas.
intermediate	tender	shortlistedFirms	Empresas preseleccionadas	Documentación que provee información sobre las empresas que integran la lista corta. Se puede considerar información estructurada de esta información.
advanced	planning, implementation	environmentalImpact	Impacto ambiental	En caso de que se requiera la presentación de manifestación de impacto ambiental, el documento en el que conste la resolución emitida por la autoridad competente sobre la evaluación del impacto ambiental de que se trate, en términos de lo previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
advanced	planning	assetAndLiabilityAssessment	Evaluación de los activos y responsabilidades del gobierno	Documentación que contiene información referente a las evaluaciones de los activos y pasivos del gobierno relacionados con este procedimiento de contratación.
advanced	planning	riskProvisions	Cláusulas de riesgos y responsabilidades	Documentación que contiene información referente al manejo de riesgos y responsabilidades como parte de este procedimiento de contratación.
advanced	award	winningBid	Proposición ganadora	Documento de la proposición que resultó ganadora.
advanced	tender, award	complaints	Quejas y aclaraciones	Documentación de cualquier queja recibida y las aclaraciones correspondientes.
advanced	contract	contractAnnexe	Anexos del contrato	Documentos reconocidos como anexos del contrato.
advanced	tender, contract	contractGuarantees	Garantías del contrato	Documentación de garantías y fianzas relacionadas con el procedimiento de contratación o con el contrato.

Categoría	Sección	Código	Título	Descripción
advanced	contract	subContract	Subcontratos	Documentación referente a los subcontratos y/o copias de los mismos. Donde haya datos del EDCA sobre los subcontratos, puede divulgarse usando el bloque de relatedProcess.
advanced	planning	needsAssessment	Justificación de la contratación	Documento que evalúa la justificación de la necesidades por las cuales se realizará el procedimiento de contratación, en caso de existir.
advanced	planning	feasibilityStudy	Estudio de factibilidad	Documento mediante el cual se determina la conveniencia de realizar el procedimiento de contratación, considerando los beneficios y costos adicionales totales de los bienes, servicios u obras propuestas.
advanced	planning	projectPlan	Plan del proyecto	Documentación de la planeación de proyecto al que pertenece este procedimiento de contratación y, donde aplique, una copia del documento del plan de proyecto.
advanced	tender	billOfQuantity	Especificación de cantidades	Documentación que provee la información desglosada de materiales, partes y mano de obra y los términos y condiciones para su provisión, dando información que permitirá a los licitantes elaborar su proposición, (p. ej. en obra pública el catálogo de conceptos, o en adquisiciones el detalle de partidas).
advanced	tender, bidder	bidders	Información del licitante	Versiones públicas de la documentación sobre los licitantes o participantes, sus documentos de validación y cualquier exención de procedimiento para la que califiquen, incluyendo el escrito mediante el cual acreditan su personalidad y la de sus representantes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
advanced	tender, award, contract, implementation	conflictOfInterest	Conflicto de intereses	Documentación sobre posibles conflictos de interés, incluyendo el escrito mediante el cual el servidor público se excusa de participar en el procedimiento de contratación por razón de conflicto de interés.
advanced	implementation	debarments	Inhabilitaciones	Documentación de cualquier inhabilitación efectuada.
advanced	tender, bid, contract, implementation	illustration	Imágenes	Imágenes e ilustraciones que brindan mayor información referente a las los bienes, obras o servicios a contratar. Las ilustraciones pueden ser consultadas a través de una URL que permita el acceso directo a una galería de imágenes relacionadas con el procedimiento de contratación.
advanced	bid, award, contract	submissionDocuments	Documentos de la proposición	Documentación presentada por el licitante que forma parte de su proposición.
advanced	contract	contractSummary	Resumen de contrato	Documentación que da una imagen general de los términos y secciones clave del contrato. Comúnmente usado para contratos largos y complejos.
advanced	tender, award, contract, implementation	cancellationDetails	Detalles de la cancelación	Documento que expone las razones por las cuales se cancela el procedimiento de contratación o el contrato específico.

Award Criteria

Código	Título	Descripción	Obsoleto
priceOnly	Binario	La adjudicación se otorgará a la proposición que cumpla los requisitos establecidos por la convocatoria y oferte el precio más bajo.	
costOnly	Sólo costo	La adjudicación se otorgará a la oferta calificada que demuestre el costo más bajo en general. Una evaluación de costos puede cubrir todas las implicaciones monetarias de la propuesta, incluyendo el precio pagado al proveedor y los costos actuales, costos de cambio u otros costos que no tienen que ver con el precio al elegir una opción en particular.	
qualityOnly	Sólo calidad	La adjudicación se otorgará a la oferta calificada que muestra la calidad más alta contra algún método de evaluación. El precio es fijo o con un fijo máximo y sin incluir factores de precio en la evaluación.	
ratedCriteria	Puntos y porcentajes	La adjudicación se otorgará a la proposición que obtenga el valor más alto contra una serie de puntos o unidades porcentuales que evalúan rubros y subrubros previamente establecidos.	
lowestCost	Precio más bajo	Este código es obsoleto. Por favor elige alguno de los otros códigos.	1.1
bestProposal	Mejor propuesta	Este código es obsoleto. Por favor elige alguno de los otros códigos.	1.1

Código	Título	Descripción	Obsoleto
bestValueToGovernment	Costo Beneficio	La adjudicación se otorgará a la proposición que genere el mayor beneficio, al contemplar factores como precio y otros conceptos previstos vinculados con el tiempo y consumo.	1.1
singleBidOnly	Única oferta	Este código es obsoleto. Por favor elige alguno de los otros códigos.	1.1

Submission Method

Código	Título	Descripción
electronicSubmission	Electrónica	Las proposiciones se recibirán por medio de una plataforma electrónica de compras públicas. En el caso del Gobierno Federal, se recibirán por CompraNet.
electronicAuction	Subasta electrónica	Las proposiciones se recibirán a través de una plataforma electrónica de subasta
written	Mixto	Las proposiciones se recibirán vía documentos escritos, entregados como copias físicas, por medio de sistemas de correo electrónico genérico o algún mecanismo similar. Por ejemplo, cuando el licitante tiene la opción de enviar sus proposiciones de manera electrónica o presencial.
inPerson	Presencial	Las proposiciones sólo se recibirán si se entregan en persona en el tiempo y hora especificadas en los submissionMethodDetails o en la documentación adjunta.

Related Process

Código	Título	Descripción
framework	Primera etapa de un contrato marco	Este procedimiento de contratación sigue a un procedimiento relacionado que establece un contrato marco. Los proveedores del contrato marco se listan en la sección de adjudicación del procedimiento relacionado.
planning	Proceso de planeación	Este procedimiento de contratación sigue del proceso de planeación del procedimiento relacionado.
parent	Contrato principal (para subcontratos)	Este procedimiento de contratación es un subcontrato del procedimiento relacionado (contrato principal).
prior	Procedimiento previo	Este procedimiento de contratación es la reposición de uno previo.
unsuccessfulProcess	Procedimiento no adjudicado	Este procedimiento de contratación sigue a uno previo que no fue adjudicado o fue cancelado, suspendido y/o declarado desierto.
subContract	Subcontrato	Este procedimiento de contratación relacionado es un subcontrato de este contrato principal.
replacementProcess	Procedimiento de reposición	El procedimiento relacionado es la reposición de este contrato.
renewalProcess	Procedimiento de renovación	El procedimiento relacionado es la renovación de este contrato.

Related Process Scheme

Código	Título	Descripción
ocid	Identificador OCID	Identificador único que contiene el prefijo proporcionado por la Alianza para las Contrataciones Abiertas (Open Contracting ID), abreviado en inglés como OCID.

Milestone Type

Código	Título	Descripción

Código	Título	Descripción
preProcurement	Hitos previos a la contratación	Para eventos durante la fase de planeación o pre-contratación de un procedimiento, como la preparación de estudios clave.
approval	Hitos de aprobación	Para eventos, como la firma de un contrato o proyecto.
engagement	Hitos de involucramiento	Para hitos de involucramiento, como una audiencia pública.
assessment	Hitos de evaluación	Para hitos de evaluación y adjudicación, como la fecha de reunión de un comité.
delivery	Hitos de entrega	Para hitos de entrega, como la fecha en la que el bien, servicio u obra pública debe ser entregado.
reporting	Hitos de reporte	Para hitos de reporte, como cuando los reportes clave deben de entregarse.
financing	Hitos de financiamiento	Para eventos tales como pagos planeados o transferencias de capital en proyectos de asociaciones público-privadas.

Extended Procurement Category

Código	Título	Descripción
goods	Bienes y suministros	Este procedimiento de contratación involucra adquisición de bienes muebles y suministros.
works	Obras públicas	El procedimiento de contratación involucra los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
services	Servicios	El procedimiento de contratación involucra servicios profesionales de algún tipo, generalmente contratado con base de resultados medibles y entregables. Cuando el código de consultingServices está disponible o es usado por datos en algún conjunto de datos en particular, el código de servicios sólo debe usarse para servicios que no son de consultoría.
consultingServices	Servicios de consultoría	Este procedimiento de contratación incluye servicios profesionales en forma de consultoría.

Lista de códigos cerrada

Release Tag

Código	Título	Descripción
planning	En planeación	Se propone o planea un procedimiento de contratación. La información en la sección de licitación describe el procedimiento propuesto. El campo tender.status debe de usarse para identificar si la planeación está en una etapa temprana o si hay planes detallados para realizar una licitación.
planningUpdate	Actualización de la planeación	Se actualizan los detalles de un procedimiento de contratación propuesto o planeado. Esto puede incluir adición de información y documentos sobre actividades de involucramiento y consulta, detalles revisados o rutas críticas para el procedimiento de contratación propuesto, o una actualización de tender.status para indicar que una propuesta de proyecto ha sido retirada.
tender	Licitación	Provee información sobre una nueva licitación (concurso público o restringido). La publicación de licitación debe contener detalles de los bienes, servicios u obras pública que se pretenden contratar.

Código	Título	Descripción
tenderAmendment	Modificación a la convocatoria o invitación	Modificación a los detalles de la convocatoria o invitación. Debe haber por lo menos una licitación con el mismo ocid, pero con una releaseDate previa, antes de que se publique una tenderAmendment.
tenderUpdate	Actualización de licitación	Una actualización de una publicación de licitación existente. Debe haber por lo menos una publicación de licitación con el mismo ocid, pero con una releaseDate previa, antes de que se publique una tenderUpdate. Una actualización puede contener información nueva o corregida de la publicada con anterioridad. No debe de usarse para modificaciones legales, para las cuales existe la etiqueta tenderAmendment.
tenderCancellation	Cancelación de la licitación	La cancelación de una licitación existente. Debe haber por lo menos una publicación de licitación con el mismo ocid, pero con una releaseDate previa, que provea detalles sobre la licitación que está siendo cancelada.
award	Adjudicación	Muestra información sobre la adjudicación de un contrato. La sección de licitación puede incluir los detalles del proceso que resulta en la adjudicación. Es posible que se registre más de una adjudicación por licitación.
awardUpdate	Actualización de la adjudicación	Actualización de una adjudicación existente. Debe haber por lo menos una adjudicación con el mismo ocid, pero con una releaseDate previa, antes de que se publique una awardUpdate. Una actualización puede contener información nueva o corregida de la publicada con anterioridad.
awardCancellation	Cancelación de la adjudicación	Provee información sobre la cancelación de una adjudicación.
contract	Contrato	Provee información sobre los detalles de un contrato que se ha celebrado o se celebrará. La sección de licitación puede incluir los detalles del proceso que resulta en la contratación, mientras que la sección de adjudicación puede contener detalles de la adjudicación sobre los cuales se firmará este contrato.
contractUpdate	Actualización del contrato	Provee información sobre actualizaciones realizadas a un contrato. Debe haber por lo menos un contrato con el mismo ocid, pero con una releaseDate previa, antes de que se publique una contractUpdate. Una actualización puede contener información nueva o corregida de la publicada con anterioridad. No debe de usarse para modificaciones legales, para las cuales existe la etiqueta contractAmendment.
contractAmendment	Modificación del Contrato	Una modificación a una publicación de contrato existente, por ejemplo cuando se amplía el plazo y/o el monto del contrato mediante un convenio modificatorio al mismo. Debe de haber por lo menos una publicación de contrato con el mismo ocid, pero una releaseDate previa, antes de que se publique una contractAmendment. El término modificación tiene significado legal en varias jurisdicciones.
implementation	Ejecución	Provee nueva información sobre la etapa de ejecución en un procedimiento de contratación.
implementationUpdate	Actualización de la ejecución	Actualiza la información existente sobre la etapa de ejecución en un procedimiento de contratación.
contractTermination	Terminación del contrato	Provee información sobre el término de un procedimiento de contratación.

Código	Título	Descripción
compiled	Registro compilado	Esta etiqueta se usa sólo en registros compilados que han reunido múltiples versiones (publicaciones) para proporcionar una vista instanea del procedimiento de contratación, así como un historial de versiones.

Initiation Type

Categoría	Código	Título	Descripción	Fuente
	tender	Licitación	Una licitación es aquella a través de la cual las Unidades Compradoras de los Entes Públicos realizan la adquisición y arrendamiento de bienes, así como la contratación de servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas; mediante la una convocatoria pública se adjudica a un ganador o ganadores.	

Tender Status

Código	Título	Descripción
planning	En planeación	Se está considerando un procedimiento de contratación futuro. La información inicial sobre el procedimiento se puede proveer en la sección de licitación. Un procedimiento con este estatus puede proveer información inicial sobre oportunidades de involucramiento o consulta, durante los cuales se puede dar forma a los detalles subsecuentes de la licitación.
planned	Planeado	El procedimiento de contratación está planeado pero aún no se lleva a cabo. Los detalles de fechas previstas pueden proporcionarse en la sección de licitación.
active	Activo	El proceso de licitación está llevandose a cabo.
cancelled	Cancelado	El proceso de licitación fue cancelado.
unsuccessful	No exitoso	El proceso de licitación no fue exitoso por ejemplo no se adjudicó o se suspendió.
complete	Concluido	El proceso de licitación se ha concluido.
withdrawn	Retirado	No hay más información disponible sobre este procedimiento bajo este ocid.

Method

Código	Título	Descripción
open	Abierta	Todos los licitantes interesados pueden enviar una propuesta.
selective	Selectiva	Sólo los licitantes que cuenten con la capacidad descrita en la normativa aplicable son invitados a presentar una proposición.
limited	Limitada	La entidad que realiza la contratación contacta a un número de licitantes de su elección.
direct	Directa	El contrato se adjudica de manera directa a un solo proveedor y ésta no deriva de una licitación.

Procurement Category

Código	Título	Descripción

Código	Título	Descripción
goods	Bienes y suministros	Este procedimiento de contratación involucra adquisición de bienes muebles y suministros.
works	Obras públicas	El procedimiento de contratación involucra los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
services	Servicios	El procedimiento de contratación involucra servicios profesionales de algún tipo, generalmente contratado con base de resultados medibles y entregables.

Award Status

Categoría	Código	Título	Descripción	Fuente
	pending	Pendiente	Cuando por resolución de la autoridad competente se suspenda el acto de fallo y los que de éste deriven.	
	active	Activo	Se ha adjudicado el contrato.	
	cancelled	Cancelado	Cuando se ha llevado a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones y no se continua con las demás etapas del procedimiento de contratación.	
	unsuccessful	No exitoso	La adjudicación no pudo realizarse de manera exitosa, esto aplica por ejemplo cuando en un procedimiento se adjudican parcialmente ciertas partidas y alguno de los proveedores no formaliza el contrato, lo cual afecta la contratación en general.	

Contract Status

Categoría	Código	Título	Descripción	Fuente
	pending	Pendiente	Este contrato se ha propuesto, pero aún no está vigente. Puede que esté esperando ser firmado.	
	active	Activo	Este contrato está vigente.	
	cancelled	Cancelado	Este contrato se canceló antes de ser firmado.	
	terminated	Terminado	Este contrato ahora no se encuentra vigente. Esto puede ser debido al que se completó exitosamente o se terminó anticipadamente por alguna causa.	

Milestone Status

Código	Título	Descripción
scheduled	Programado	El hito se ha programado con una fecha de vencimiento (milestone.dueDate). El progreso hacia el cumplimiento del hito todavía no ha sido revisado o evaluado con base en milestone.dateModified.
met	Cumplido	El hito se ha alcanzado. La fecha en la que se cumplió debe de agregarse en el campo milestone.dateMet.

Código	Título	Descripción
notMet	No cumplido	El hito no se cumplió en la fecha especificada por última vez (ver milestone.dateModified).
partiallyMet	Parcialmente cumplido	Se consideró que el hito fue parcialmente cumplido en la fecha especificada por última vez (ver milestone.dateModified).

Currency

The currency for each amount should always be specified using the uppercase 3-letter currency code from [ISO4217](https://www.iso.org/standard/4217.html).

Código	Título	Descripción
AED	Dirham de los Emiratos árabes Unidos	
AFN	Afgano	
ALL	Lek	
AMD	Dram Armenio	
ANG	Netherlands Antillian Guilder	
AOA	Kwanza	
ARS	Peso argentino	
AUD	Dólar australiano	
AWG	Aruban Guilder	
AZN	Manat Azerbaiyano	
BAM	Convertible Marks	
BBD	Dólar de Barbados	
BDT	Taka	
BGN	Lev búlgaro	
BHD	Dinar de Bahrein	
BIF	Franco de Burundi	
BMD	Dólar bermudeño	
BND	Dólar de Brunei	
BOB	Boliviano	
BOV	Mvdol	
BRL	Real brasileño	
BSD	Dólar de las Bahamas	
BTN	Ngultrum	
BWP	Pula	
BYR	Belarussian Ruble	
BZD	Dólar de Belice	
CAD	Dolar canadiense	
CDF	Franco Congolés	
CHF	Franco suizo	
CLF	Unidades de fomento	
CLP	Peso chileno	
CNY	Yuan Renminbi	
COP	Peso colombiano	
COU	Unidad de Valor Real	
CRC	Colón de Costa Rica	
CUC	Peso Convertible	
CUP	Peso cubano	
CVE	Cape Verde Escudo	
CZK	Corona Checa	
DJF	Franco de Djibouti	
DKK	Corona danesa	
DOP	Peso Dominicano	
DZD	Dinar argelino	
EEK	Corona	
EGP	Libra egipcia	
ERN	Nakfa	

Código	Título	Descripción
ETB	Birr etíope	
EUR	Euro	
FJD	Dólar de Fiji	
FKP	Libra de las Islas Malvinas	
GBP	Libra esterlina	
GEL	Lari	
GHS	Cedi	
GIP	Libra de Gibraltar	
GMD	Dalasi	
GNF	Guinea Franc	
GTQ	Quetzal	
GYD	Dólar de Guyana	
HKD	Dolar de Hong Kong	
HNL	Lempira	
HRK	Kuna	
HTG	Gourde	
HUF	Forint	
IDR	Rupia	
ILS	Nuevo shekel israelí	
INR	Rupia india	
IQD	Dinar iraquí	
IRR	Rial iraní	
ISK	Corona de Islandia	
JMD	Dólar jamaicano	
JOD	Dinar jordano	
JPY	Yen	
KES	Chelín de Kenia	
KGS	Som	
KHR	Riel	
KMF	Comoro Franc	
KPW	Won de Corea del Norte	
KRW	Won	
KWD	Dinar kuwaití	
KYD	Dólar de las Islas Caimán	
KZT	Tenge	
LAK	Kip	
LBP	Libra libanesa	
LKR	Rupia de Sri Lanka	
LRD	Dólar liberiano	
LSL	Loti	
LTL	Litas de Lituana	
LVL	Lats letón	
LYD	Dinar libio	
MAD	Dirham marroquí	
MDL	Leu moldavo	
MGA	Ariary malgache	
MKD	Denar	
MMK	Kyat	
MNT	Tugrik	
MOP	Pataca	
MRO	Ouguiya	
MUR	Rupia de Mauricio	
MVR	Rufiyaa	
MWK	Malawi Kwacha	
MXN	Peso Mexicano	
MXV	Unidad de Inversión Mexicana (UDI)	

Código	Título	Descripción
MYR	Ringgit malayo	
MZN	Metical	
NAD	Dólar de Namibia	
NGN	Naira	
NIO	Cordoba Oro	
NOK	Corona noruega	
NPR	Rupia nepalí	
NZD	Dolar de Nueva Zelanda	
OMR	Rial Omani	
PAB	Balboa	
PEN	Nuevo Sol	
PGK	Kina	
PHP	Philippine Peso	
PKR	Rupia de Pakistán	
PLN	Zloty	
PYG	Guaraní	
QAR	Rial de Qatar	
RON	Leu rumano	
RSD	Dinar serbio	
RUB	Rublo ruso	
RWF	Franco ruanda	
SAR	Riyal saudita	
SBD	Dólar de las Islas Salomón	
SCR	Rupia de Seychelles	
SDG	Libra sudanesa	
SEK	Corona sueca	
SGD	Dolar de Singapur	
SHP	Libra de Santa Helena	
SLL	Leone	
SOS	Chelín somalí	
SSP	Libra sudanesa	
SRD	Dólar de Surinam	
STD	Dobra	
SVC	Colon de El Salvador	
SYP	Libra siria	
SZL	Lilangeni	
THB	Baht	
TJS	Somoni	
TMT	Manat	
TND	Dinar tunecino	
TOP	Paanga	
TRY	Lira turca	
TTD	Dólar de Trinidad y Tobago	
TWD	Nuevo dólar de Taiwán	
TZS	Chelín de Tanzania	
UAH	Hryvnia	
UGX	Chelín ugandés	
USD	Dólar estadounidense	
USN	Dólar estadounidense (día siguiente)	
USS	Dólar estadounidense (el mismo día)	
UYI	Uruguay Peso en Unidades Indexadas	
UYU	Peso uruguayo	
UZS	Suma de Uzbekistán	
VEF	Bolívar	
VND	Dong	
VUV	Vatu	

Código	Título	Descripción
WST	Tala	
XAF	CFA Franc BEAC	
XBT	Bitcoin	
XCD	Dólar del Caribe Oriental	
XDR	International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Right (SDR)	
XOF	CFA Franc BCEAO	
XPF	Franco CFP	
YER	Rial yemení	
ZAR	Rand	
ZMK	Kwacha zambiano	
ZWL	Dólar de Zimbabwe	

Extensiones EDCA MX

Origen	Título	Estado	Enlace
SHCP	Información del Presupuesto (budget_breakdown/classifications): Información sobre la vinculación entre el proceso de contratación y la ejecución del presupuesto.	En Uso	https://github.com/transpresupuestaria/ocds_budget_classifications_extension
SHCP	Proyectos de inversión (related_projects): Hace referencia a los proyectos de inversión ejecutados por el Gobierno Federal que se vinculen con el proceso de contratación del que se trate, en caso de que aplique.	En Uso	https://github.com/transpresupuestaria/ocds_budget_classifications_extension
SHCP	Localización geográfica (location): En caso de que el proceso de contratación cuente con vinculación a algún proyecto de inversión y este sea sujeto de ser georreferenciado, se indicará su ubicación geográfica.	En Uso	https://raw.githubusercontent.com/open-contracting/ocds_location_extension/v1.1.1/extension.json
SHCP	Múltiples compradores (multiple_buyers): En caso de que exista más de un comprador para un solo proceso, se documenta a través de esta extensión.	En Uso	https://github.com/transpresupuestaria/ocds_multiple_buyers_extension
SHCP	Información adicional de contacto (additionalContactPoints): Provee información adicional respecto al punto de contacto señalado en la estructura básica del Estándar.	En Uso	https://raw.githubusercontent.com/open-contracting/ocds_additionalContactPoints_extension/master/extension.json
SHCP	Información adicional del contrato (ocds_contract_data): Provee información adicional del contrato señalado en la estructura básica del Estándar.	En Uso	https://github.com/transpresupuestaria/ocds_contract_data_extension
SFP	Información de los publicadores (releasePublisher): Información que permite a los usuarios diferenciar de qué publicador proviene cada release package.	En Uso	https://github.com/CompraNet/ocds_releasePublisher_extension/
SFP	URL del schema de clasificación (schemeUrl): Información adicional sobre el contenido del esquema de clasificación de una entidad u organización del listado de partes.	En Uso	https://github.com/CompraNet/ocds_schemeUrl_extension/
INAI	Surveillance mechanisms extension (Contract {object} surveillanceMechanisms [array]): In Mexico there are different surveillance mechanisms that testify the transparency and legality through all the contracting process.	Desarrollado	https://github.com/INAIMexico/ocds_surveillanceMechanisms_extension

Origen	Título	Estado	Enlace
INAI	Justificación de la adjudicación (award/rationale): La justificación de la adjudicación es un breve texto que se refiere a las razones por las cuales se adjudicó a un proveedor o contratista en particular. Es un dato que puede ser útil para entender de manera sencilla la conclusión de la evaluación de propuestas. En México, es obligatoria su publicación de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y es una variable requerida que ya el SIPOT:.	Desarrollado	https://github.com/INAIMexico/ocds_awardRationale_extension
INAI	Método de pago (transaction.paymentMethod): El método de pago es un dato que puede ser útil para entender el medio por el cual se reciben los pagos asociados a un contrato. En México, desde el INAI tenemos este dato en nuestro sistema y es obligatoria su publicación de acuerdo con nuestra Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Desarrollado	https://github.com/INAIMexico/ocds_paymentMethod_extension
INAI	Juntas de aclaraciones: En México, es obligatorio realizar al menos una junta de aclaraciones con asistencia voluntaria por parte de los licitantes con el objetivo de responder dudas relacionadas con la convocatoria o con las modificaciones que se le hayan realizado. Estas juntas se realizan en los procedimientos competitivos (licitación pública e invitación a cuando menos tres personas) y se realizan, generalmente, antes del periodo de recepción de proposiciones, en la etapa de licitación.	Desarrollado	https://github.com/INAIMexico/ocds_clarificationMeetings_extension
INAI	Cotizaciones: En México, antes de iniciar un procedimiento de contratación es obligatorio realizar cotizaciones (entre al menos tres posibles proveedores) cuando se trata de adjudicaciones directas. Sin embargo, también es posible realizar estas cotizaciones en procedimientos de licitación pública e invitaciones a cuando menos tres personas. Las cotizaciones son un proceso que se realiza en la etapa de planeación antes de publicar cualquier convocatoria.	Desarrollado	https://github.com/INAIMexico/ocds_requestForQuotes_extension
INAI	Name Breakdown: In Mexico it is usual to capture the first name (with middle name when applicable) and the surname (with the father's surname and the mother's surname) in a separate way. In the case of transparency obligations, it is mandatory to publish these data in separate fields. Likewise, we need to maintain the name of an organization in another separate field, in order to difference them with individuals.	Desarrollado	https://github.com/INAIMexico/ocds_nameBreakdown_extension

Origen	Título	Estado	Enlace
INAI	milestoneType: Avisos a la población: En México se solicita la publicación de información relacionada con las obras públicas que detalle el cierre de calles, cambio de circulación, etcétera.	Desarrollado	https://github.com/INAI/mexico/ocds_publicNotices_extension
INAI	Estatus de la ejecución: Agregar el atributo "implementationStatus" en el objeto "Ejecución". implementation/status	Desarrollado	https://github.com/INAI/mexico/ocds_implementationStatus_extension
INAI	Guarantees extension: Some procurement processes consider the specification of guarantees in order to ensure compliance with the terms of a contract. There are many types of guarantees, so we consider the creation of a new extension based on the formats that are required for the Federal Treasury (Mexico).	Desarrollado	https://github.com/INAI/mexico/ocds_guarantees_extension
Community	Contract suppliers: To allow explicit declaration of suppliers within the contracts block. Used when a single award to multiple suppliers results in multiple contracts to a sub-set of those awarded suppliers.	En uso	https://github.com/open-contracting/ocds_contract_suppliers_extension
Community	Additional Contact Points: For including extra contact points on each organization. Particularly useful when each contact point deals only in a particular language or group of languages.	En uso	https://github.com/open-contracting/ocds_additionalContactPoints_extension/blob/master/README.md
Community	Contract suppliers: To allow explicit declaration of suppliers within the contracts block. Used when a single award to multiple suppliers results in multiple contracts to a sub-set of those awarded suppliers.	En uso	https://github.com/open-contracting/ocds_contract_suppliers_extension
Community	Location Data: Communicating the location of proposed or executed contract delivery is important to make users of contracting data. This extension introduces two properties at the items level to describe location: deliveryAddress - a standard Address block which can be used to provide a postal address where services should be delivered. deliveryLocation - a new block consisting of GeoJSON and Gazetteer entries to describe a wider range of locations to which the contract line item relates.	En uso	https://github.com/open-contracting/ocds_location_extension
Core	Budget Breakdown: This extension adds a budgetBreakdown property to the planning section of OCDS. budgetBreakdown is an array of budget blocks.	En uso	https://github.com/open-contracting/ocds_budget_breakdown_extension